



Alcaldía de  
**Ibagué**



## **Semana 12 – Periodo epidemiológico III**

**Del 1 de enero al 23 de marzo**

**N° 1 – 2024**



## DIRECTIVAS

### JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA

Alcalde de Ibagué

### MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ

Secretaria de Salud de Ibagué

### MARICEL AGUIAR DELGADILLO

Directora de Salud Pública

### ILSE ISAACS URQUHART

Coordinación Grupo Vigilancia Epidemiológica

### EQUIPO EPIDEMIOLOGÍA

ANGELA MARÍA GARCÍA ARIAS

AURA ISABEL BERMÚDEZ OTÁLORA

DIANA MARIA ESCANDÓN URUEÑA

JOHANNA CAROLINA LIZ DIAZ

LUZ HELENA DEL PILAR TEJADA HENAO

MARYLUZ FLORIDO POVEDA

ROSA CATALINA FERIA ZAPATA

NICOLAS BONILLA

Administrador SIVIGILA

ILSE ISAACS URQUHART

Edición y revisión de estilo

## CONTENIDO


1. Enfermedades transmisibles  
inmunoprevenibles ..... 3
2. Infección respiratoria aguda ..... 8
3. IRA por virus nuevo..... 17
4. Enfermedades transmitidas por  
vectores ..... 21
5. Enfermedades transmitidas por alimentos y  
vehiculizadas por agua..... 26
6. Infecciones de transmisión sexual..... 32
7. Mycobacterias ..... 39
8. Enfermedades por zoonosis..... 42
9. Grupo de enfermedades no  
transmisibles ..... 47
10. Grupo de eventos de causa externa..... 56
11. Maternidad segura ..... 63
12. Vigilancia nutricional y alimentaria..... 66
13. Factores de riesgo ambiental ..... 69

# 1. GRUPO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES INMUNOPREVENIBLES

## ❖ Parotiditis

A semana epidemiológica 12 de 2024, se han notificado 9 casos de parotiditis en el sistema de vigilancia del municipio. Este número superior al número de casos notificados en la misma semana del año anterior. Comparativamente, en la misma semana epidemiológica del año anterior se habían notificado 5 casos, con un incremento del 37,5% para el año en curso.


### Casos notificados de Parotiditis, Ibagué, Tolima, 2023- 2024, S12p



Fuente Sivigila SSMI 2024 (m,f,p) 2023 2024

La tasa de incidencia en población general de 1,65 casos por cada 100.000 habitantes, no se han presentado casos en población menor de 5 años.

### Distribución porcentual según el sexo para Parotiditis Ibagué, Tolima, 2024, S12p




Fuente Sivigila SSMI 2024 (m,f,p)

De los casos notificados 89% (8 casos) se presentaron en mujeres y el otro 11% (1 caso) en hombres, con una tasa de incidencia específica por sexo de 2,8 casos por cada 100.000 mujeres y 0,38 casos por cada 100.000 hombres del Municipio de Ibagué.

La parotiditis es una enfermedad que se puede presentar en cualquier edad. Según los datos registrados, el grupo de edad más afectado por parotiditis fue el de 18 a 28 años, con una tasa de incidencia de 3,90 por cada 100,000 individuos en ese rango de edad. Este grupo fue seguido por el de 6 a 11 años, con una tasa de incidencia de 2,51 por cada 100,000 individuos, y luego por el grupo de 12 a 17 años con una incidencia de 2,11 por cada 100,000 habitantes en ese grupo de edad.

Existen diferentes factores que pueden influir en la incidencia y gravedad de la enfermedad en diferentes grupos de edad, como la inmunidad en desarrollo en niños pequeños y la disminución de la respuesta inmunológica en personas mayores.

### Tasa de incidencia de parotiditis por grupos de edad, Ibagué, Tolima, 2024, S12p



Fuente Sivigila SSMI 2024 (m,f,p)

La edad máxima en que se presentó el evento fue de 84 años y la mínima de 6 años.

Ninguno de los casos notificados a semana 12 de 2024 requirió hospitalización.

Según el comportamiento social y demográfico el total de los casos notificados se presentaron en la cabecera municipal, en cuanto al tipo de aseguramiento de la población afectada el 56% (5 casos) pertenecen al régimen de subsidiado, mientras que el 22% (2 casos) corresponde al régimen excepción y contributivo respectivamente. En relación al estrato socioeconómico, se observa que el 60% (5 casos) afectó a la población del estrato 2.

Para este periodo epidemiológico no se presentaron brotes.

### Comportamiento social y demográfico de la Parotiditis Ibagué, Tolima, 2024, S12p

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Mujer	8	89
	Hombre	1	11
Area de Residencia	Cabecera municipal	9	100
	Centro poblado y rural disperso	0	0
Tipo de Aseguramiento	Contributivo	2	22
	Exepción	2	22
	Subsidiado	5	56
	Indeterminado/Pendiente	0	0
Grupo poblacional	Especial	0	0
	Otros grupos poblacionales	9	100
	Gestante	0	0
	Población infantil a cargo del ICBF	0	0
	Carcelario	0	0
Estrato	Uno	2	20
	Dos	5	60
	Tres	1	20
	Sin Dato	1	20

Fuente: Sivigila 2024 (m.f.o)

Para lo recorrido del año 2024 no se han presentado hospitalizaciones ni casos en población gestante, carcelaria y del bienestar familiar.


### ❖ Meningitis Bacteriana y Enfermedad Meningocócica

Los principales microorganismos causantes de la meningitis bacteriana son Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae; aunque hay otros microorganismos causantes de la misma, los anteriormente mencionados son los que son de vigilancia en interés en salud pública.

Al analizar la proporción de notificación con el año anterior se observa una disminución del 66,7% de los casos reportados por Meningitis Bacteriana y Enfermedad Meningocócica.

Presentando una proporción de incidencia general de 0,18 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa específica por sexo de 0,35 casos por cada 100.000 mujeres.

### Casos probables notificados de Meningitis Bacteriana y Enfermedad Meningocócica Ibagué, Tolima, 2023- 2024, S12p



Fuente: Sivigila 2024 (m.f.p)

En el periodo epidemiológico III se ha notificado un caso al Sivigila con procedencia /residencia Ibagué. Se han realizado las acciones oportunas de vigilancia epidemiológica, cumpliendo con los protocolos del Instituto Nacional De Salud para este evento.

El caso notificado en el año 2024 corresponde a una mujer de 19 años que reside en el área rural en la vereda la palmilla, no presentaba antecedentes médicos generales, perteneciente a la EPS Famisanar del régimen contributivo, fue hospitalizada y la paciente fallece. Se encuentra en estudio para la clasificación, no pertenecía algún tipo de población especial.

A este periodo no se han notificado casos en menores de 5 años.

### ❖ Fiebre Amarilla

No se han notificado casos probables a semana epidemiológica 12 del año para el año 2024 y 2023 al mismo corte.

### ❖ Difteria


No se han notificado casos probables a semana epidemiológica 12 del año para el año 2024 y 2023 al mismo corte.

### ❖ Parálisis Flácida Aguda– PFA

En lo recorrido del año 2024 en la semana epidemiológica 9 se notificó 1 caso probable de parálisis flácida en menor de 15 años, el caso notificado corresponde a un niño de 8 años de edad, sin antecedentes medico generales, afiliado a la EPS Salud Total beneficiario del régimen contributivo. Reside en la cabecera municipal y su estrato socioeconómico es 2. se realizaron las acciones oportunas de vigilancia epidemiológica, cumpliendo con los protocolos del Instituto Nacional De Salud para este evento.

Está pendiente la clasificación del caso según el resultado de laboratorio. Para el año 2023 a periodo III, no se notificaron casos al mismo periodo de tiempo.

### Casos probables notificados con Parálisis Flácida, Ibagué, Tolima, 2023-2024, S12p




Fuente: Sivigila 2023-2024 (m.f.p)

### ❖ Síndrome de Rubéola Congénita

A semana epidemiológica 12 del año 2024 no se han notificado al SIVIGILA casos probables de Síndrome de Rubéola Congénita. En contraste, para el año 2023 en el mismo periodo de tiempo, se habían notificado 2 casos probables que luego fueron descartados por laboratorio. Esto muestra una disminución en la notificación de casos para el año actual en comparación con el año anterior.

### Casos probables notificados con Síndrome de Rubéola Congénita, Ibagué, Tolima, 2023-2024, S12p




Fuente: Sivigila 2023-2024 (m.f.p)

### ❖ Sarampión – Rubéola

Para el periodo epidemiológico III, no se evidencia ningún registro de notificación al sistema de vigilancia de casos probables para el evento Sarampión/Rubéola. A la misma semana el año anterior se notificó 1 caso en el que se realizaron las acciones oportunas de vigilancia epidemiológica, cumpliendo con los protocolos del Instituto Nacional De Salud para este evento, el caso se descartó por laboratorio.

### Casos probables notificados de Sarampión – Rubeola Ibagué, Tolima, 2023- 2024, S12p



Fuente: SIVIGILA 2023-2024 (m.f.p)

#### ❖ Tétanos Neonatal

Durante el periodo epidemiológico III, no se han reportado casos de tétanos neonatal en los años 2024 y 2023 hasta el corte actual.

#### ❖ Tétanos Accidental


Para el periodo epidemiológico III, no se han notificado casos de tétanos accidental, para el año 2024 y 2023 al mismo corte.

#### ❖ Varicela

En el año 2024 se han reportado al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA a semana epidemiológica 12, 69 casos de varicela son de procedencia y residencia Ibagué con una tasa de incidencia de 12,4 en población general.

En el año 2023 se notificaron 80 casos para el mismo periodo de tiempo, presentando un decremento en la notificación para el año actual del 15%. El indicador del evento evalúa el ritmo de desarrollo de casos nuevos de la enfermedad por periodo epidemiológico.


### Casos notificados de Varicela Ibagué, Tolima, 2023-2024, S12p



Fuente SIVIGILA 2023-2024 SSMI (m.f.p)

Esta es una patología que se puede presentar a cualquier edad, pero afecta con mayor tasa de incidencia en la población de 0 a 5 años con 59,36 casos por cada 100.000 menores de 5 años, población susceptible al no tener el esquema de vacunación completo. Seguido por el grupo de edad de 6 a 11 años con una tasa incidencia de 25,14 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo de edad. Es importante recordar que en el año 2015 se adiciono una dosis de refuerzo a los 5 años de edad en es esquema regular.

### Tasa de incidencia de Varicela por grupos de edad, Ibagué, Tolima, 2024, S12p




Fuente: SIVIGILA 2024 SSMI-Dane (m.f.p.)

Al analizar las variables sociodemográficas del evento, la distribución porcentual encontramos que según sexo el 50 % (34 casos) de los casos se presentó en hombres y el 50% (34 casos) en

mujeres. Se presenta una tasa de incidencia por sexo de 13,1 casos por cada 100.000 hombres y 11.9 casos por cada 100.000 mujeres.


### Distribución porcentual según el sexo Ibagué, Tolima, 2024, S12p



Fuente Sivigila SSMI 2024 (m.f.p)


De los 59 casos notificados el 98,5% (67 casos) se presentaron en el área urbana y el 1,5% (1 caso) en el área rural.

### Distribución porcentual según el tipo de aseguramiento para Varicela Ibagué, Tolima, 2024, S12p



Según el tipo de aseguramiento el 64,4% (38 casos) pertenecen al régimen de contributivo, seguido por el régimen subsidiado con 37,3% (22 casos), se presentó el 6,8% (4 casos) en el régimen excepción y el 1,7% (1 caso) indeterminado.

### Canal endémico de Varicela en la población general, Ibagué, Tolima, 2024, S12p



Al analizar el canal endémico de método MED de percentiles, el Municipio de Ibagué a periodo III muestra que el comportamiento para este evento se ubica en zona de éxito.


El 1,4% (1 casos) se presentó en población carcelaria y el 5,8% (4 casos) requirió de servicio de hospitalización.

Uno de los casos de varicela con condición final muerto, requirió de muestra de laboratorio y unidad de análisis para descarte de la mortalidad por este evento.

#### ❖ Tosferina

Hasta el periodo epidemiológico III del año 2024, se han notificado 2 casos probables de Tos Ferina con procedencia y residencia en Ibagué. De estos dos casos, uno fue descartado por laboratorio y el otro caso aún está pendiente de confirmación con los resultados. No se han reportado casos confirmados en el municipio de Ibagué. Se realizaron las acciones de vigilancia epidemiológica según el protocolo.

### Casos probables notificados de Tos Ferina Ibagué, Tolima, 2023-2024, S12p



Fuente: Sivigila 2023-2024 (m.f.p)

El único caso confirmado en el año 2023 se presentó en un niño de 5 años que reside en el área urbana de Ibagué y representa una tasa de incidencia de 2,9 casos por cada 100.000 menores del grupo de edad de 0 a 5 años. Requirió hospitalización, su condición final es vivo. Los contactos estrechos recibieron quimioprofilaxis antibiótica.

El menor es beneficiario del régimen especial. Se realizaron las acciones oportunas de vigilancia epidemiológica como búsqueda activa institucional, búsqueda activa comunitaria, operación barrido en barrio de residencia e institución educativa donde asiste el menor.

## 2. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

### ❖ Infección respiratoria aguda en consulta externa y urgencias

La infección respiratoria aguda (IRA) se vigila bajo cuatro estrategias: vigilancia centinela de ESI-IRAG, vigilancia intensificada de IRAG inusitado, vigilancia de la mortalidad por IRA en menores de cinco años y la vigilancia de la morbilidad por IRA en todos los grupos de edad, en pacientes hospitalizados y ambulatorios.

La tasa de incidencia de los casos de IRA en consulta externa y urgencias del municipio de Ibagué a semana epidemiológica 12, presenta un decremento en comparación al indicador del nivel nacional e incremento del Departamental.

Para el nivel Nacional, la tasa de incidencia es de 2.845,36 casos por cada 100.000 habitantes, Para Ibagué es de 2.676,74 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que para el Departamento es de 1.966,20 casos por cada 100.000 habitantes.

Al realizar ajuste de tasas con tasa de referencia la del nivel nacional, podemos observar que para el municipio de Ibagué y el departamento del Tolima, los casos esperados serían más pero la relación observado/esperado podemos referir un comportamiento menor a lo esperado.


### Tasa de incidencia de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en consulta externa y urgencias, Colombia, Tolima, Ibagué, 2024 S12p

Lugar	Casos	Tasa de incidencia	Población	Esperado	O/E
Colombia	1,499,259	2,845.36	52,691,440	1,499,259	1.00
Tolima	26,608	1,966.20	1,353,268	38,505	0.69
Ibagué	14,565	2,676.74	544,132	15,482	0.94

Fuente: BES-INS, SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En cuanto a la tasa de incidencia de IRA en población general del año 2003 al 2022, las tasas más altas son las del año 2019 con una tasa de incidencia de 29.812,51(159.821) casos por 100.000 habitantes, seguido del año 2017 con 28.128,12(147.694) casos por 100.000 habitantes y el año 2018 con 23.925,91(126.720) casos por cada 100.000 habitantes.

### Tasa de incidencia de morbilidad por IRA en población general consulta externa y urgencias, Ibagué, Tolima, 2003 – 2024p



Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En el 2023, a la semana epidemiológica 12 se notificaron 17.728 casos de morbilidad por IRA en población general por consulta externa y urgencias. A la misma semana para el año 2024, se han reportado 14.565 casos, presentando un decremento del 18% en comparación al año 2023.

En cuanto a la variación porcentual de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda, Colombia 2018-2024 a semana 12 en comparación al año 2024, para este siempre ha estado en decremento el mayor para los años 2018 y 2019 con un 58% y el menor del 2022 con el 15%.


### Notificación morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en consulta externa y urgencias, Ibagué, Tolima, 2023- 2024 S12p

2018	34.677	↓	-58%
2019	34.699	↓	-58%
2021	20.997	↓	-31%
2022	17.049	↓	-15%
2023	17.728		
2024	14.565	↓	-18%




A semana 12, los mayores porcentajes de los casos presentados de morbilidad por IRA en los servicios de consulta externa y urgencias, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Niños de 1 año con el 10,75% (761 casos diagnosticados de 7.077 consultas presentadas para este grupo etario); seguido de los niños menores de 1 año con un 9,91% (843 casos diagnosticados de 8.509 consultas presentadas para este grupo etario) y los Niños 2 a 4 años con el 8,10% (1.458 casos diagnosticados de 17.993 consultas presentadas para este grupo).

### Distribución porcentual casos de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en consulta externa y urgencias según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



La tasa de incidencia de los casos de IRA en consulta externa y urgencias según grupos de edad a semana 12, se observa que la tasa más alta se encuentra en los niños menores de 1 año con 156,34 casos por cada 1.000, seguido de los niños de 1 año con una tasa de 141,03 casos por cada 1.000 menores y los niños de 2 a 4 años con una tasa de 86,34 casos por cada 1.000 niños de este grupo de edad.

### Tasa de incidencia específica de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en consulta externa y urgencias según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



### ❖ Infección respiratoria aguda en el servicio de hospitalización

La tasa de incidencia de los casos de IRA en el servicio de hospitalización en el municipio de Ibagué, a semana epidemiológica 12, presenta

un decremento en comparación al indicador del nivel Nacional y Departamental.

Para el municipio de Ibagué es de 109,35 casos por cada 100.000 habitantes; para el departamento es de 123,18 casos por cada 100.000 habitantes, y a nivel Nacional es de 112,34 casos por cada 100.000 habitantes.

Al realizar ajuste de tasas con tasa de referencia la del nivel nacional, podemos observar que para el municipio de Ibagué los casos ajustados (esperados) son más y el departamento del Tolima los casos ajustados son menos, pero la relación observado/esperado presenta un comportamiento menor a lo esperado para el municipio de Ibagué.

### Tasa de incidencia de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en hospitalización, Colombia, Tolima, Ibagué, 2024 S12p

Lugar	Casos	Tasa de incidencia	Población	Esperado	O/E
Colombia	59,193	112.34	52,691,440	59193	1.00
Tolima	1,667	123.18	1,353,268	1520	1.10
Ibagué	595	109.35	544,132	611	0.97


Fuente: BES-INS, SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En el 2023, con corte a la semana 12, se notificaron 493 casos de morbilidad por IRA en población general en el servicio de hospitalización. A la misma semana para el 2024 se han reportado 595 presentando un incremento del 21% en comparación al año anterior.

En cuanto a la variación porcentual de hospitalización por infección respiratoria aguda, Colombia 2018-2024 a semana 12 en comparación al año 2024, para este ha estado en incremento el mayor para el año 2019 con un 23% y solo en decremento en el 2018 con el 20%.


### Notificación morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en hospitalización, Ibagué, Tolima, 2023- 2024 S12p

2018	741	↓	-20%
2019	483	↑	23%
2022	509	↑	17%
2023	493		
2024	595	↑	21%




A la semana epidemiológica 12, los mayores porcentajes de los casos de morbilidad por IRA en el servicio de hospitalización, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: niños menores de 1 año de edad con un 18,63% (49 casos diagnosticados de 263 hospitalizaciones presentadas); los niños de 1 año de edad con el 15,70% (27 casos de 172 hospitalizaciones presentadas) y el grupo de niños de 2 a 4 años con el 14,93% (50 casos diagnosticados de 335 hospitalizaciones presentadas).

### Distribución porcentual de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en hospitalización según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



La tasa de incidencia mas alta de los casos de IRA en hospitalización, se encuentra en los niños menores de 1 año, con 8,35 casos por cada 1.000 niños, seguido de los niños de 1 año de edad con 4,08 casos por cada 1.000 habitantes de esta edad, y los niños de 2 a 4 años con 2,31 casos por cada 1.000 niños de este grupo etario.

### Tasa de incidencia especifica de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en hospitalización segun grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



### ❖ Infección respiratoria aguda en el servicio de unidad de cuidados intensivos

La tasa de incidencia a semana epidemiológica 12, de los casos de IRA en el Municipio de Ibagué en Unidad de cuidados intensivos, presenta un comportamiento al incremento respecto del indicador a nivel departamental y nacional.

Para el municipio de Ibagué la tasa de incidencia es de 19,66 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que para el Departamento es de 8,50 casos por cada 100.000 habitantes, y la del nivel Nacional es de 14,88 casos por cada 100.000 habitantes.

Al realizar ajuste de tasas con tasa de referencia la del nivel nacional, podemos observar que para el municipio de Ibagué los casos ajustados (esperados) son menos y el departamento del Tolima los casos ajustados son mas, pero la relación observado/esperado presenta un comportamiento mayor a lo esperado para el municipio de Ibagué.

### Tasa de incidencia de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en unidad de cuidados intensivos, Colombia, Tolima, Ibagué, 2024 S12p

Lugar	Casos	Tasa de incidencia	Población	Esperado	O/E
Colombia	7,838	14.88	52,691,440	7838	1.00
Tolima	115	8.50	1,353,268	201	0.57
Ibagué	107	19.66	544,132	81	1.32


Fuente: BES-INS, SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En el año 2023 a semana 12, se notificaron en el servicio de unidad de cuidados intensivos 63 casos de morbilidad por IRA en población general. Para el año 2024 a la misma semana se han reportado 107 casos, evidenciando un comportamiento al incremento del 70% en comparación al año anterior.

En cuanto a la variación porcentual de hospitalización por infección respiratoria aguda, Colombia 2018-2024 a semana 12 en comparación al año 2024, para este ha estado en decremento el mayor para el año 2022 con un 64%.

### Notificación morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en unidad de cuidados intensivos, Ibagué, Tolima, 2023-2024 S12p


2018	112	↓	-4%
2019	208	↓	-49%
2022	301	↓	-64%
2023	63		
2024	107	↑	70%



Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)


La distribución porcentual de los casos hospitalizados por IRA en unidad de cuidados intensivos para el año 2024, según grupos de edad, se observa que los mayores porcentajes se encuentran en el grupo de niños de 1 año de edad con un 6,98% (3 casos diagnosticados de 43 hospitalizaciones en UCI), seguido del grupo de adultos mayores de 60 años de edad con el 6,32% (71 casos diagnosticados de 1.123 hospitalizaciones en UCI presentadas) y los adultos de 40 a 59 años con el 3,29% (17 casos de 516 hospitalizaciones en UCI).

### Distribución porcentual morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en unidad de cuidados intensivos según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



En cuanto a la incidencia de IRA en Unidad de cuidados intensivos, a semana 12 del año 2024, encontramos que la tasa más alta es la de los menores de 1 año con 1,11 casos diagnosticados por cada 1.000 menores, seguido de los mayores de 60 años con 0,67 casos por cada 1.000 personas mayores 60 años. En población general la tasa de incidencia es de 0,18 casos por cada 1.000 habitantes.

### Tasa de incidencia específica de morbilidad por infección respiratoria aguda-IRA en unidad de cuidados intensivos según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



### Canales Endémicos por servicio


El canal endémico de la consulta externa y urgencias en población general por IRA, se sitúa de la semana 1 a la semana 12 en zona de seguridad por debajo del umbral estacional histórico.

### Canal endémico de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda-IRA en población general, Ibagué, Tolima, 2017 - 2024 S12p




El canal endémico de la consulta externa y urgencias en los menores de 1 año de edad por IRA para el periodo epidemiológico III, tenemos que de la semana 1 a la semana 12 se sitúa en zona de seguridad por debajo del umbral estacional histórico.

### Canal Endémico de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda-IRA en menores de 1 Año, Ibagué, Tolima, 2017 - 2024 S12p



Respecto al canal endémico de la consulta externa y urgencias en población de menores de 5 años de edad por IRA a periodo epidemiológico III, tenemos que de la semana 1 a la 12 se encuentra en zona de seguridad por debajo del umbral estacional histórico.


### Canal Endémico de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda-IRA en menores de 5 Años, Ibagué, Tolima, 2017 - 2024 S12p



El canal endémico del servicio de hospitalización en población general por IRA a semana 12, se sitúa las semanas 3, 4, 5 y la 8 se encuentra en zona de alerta por encima del límite superior del histórico esperado; la semana 1, 2, 9 y 10 en zona de alarma sobre el umbral estacional histórico y las semanas 6, 7, 11 y 12 en zona de seguridad por debajo del umbral estacional histórico. (Para el histórico de este canal no se tomaron los datos del año 2020 y 2021 por el aumento en las hospitalizaciones de casos COVID19)


Es muy importante continuar con la implementación de medidas de prevención y de identificación de signos y síntomas de alarma para consultar a los servicios de salud de manera temprana y seguimiento a los protocolos por parte de las IPS.

### Canal endémico servicio de hospitalización por infección respiratoria aguda-IRA en población general, Ibagué, Tolima, 2017 - 2024 S12p



El canal endémico del servicio de unidad de cuidados intensivos en población general por IRA, las semanas 2 y 4, se encuentra en zona de alerta por encima del límite superior del histórico esperado; la semana 3 en zona de alarma sobre el umbral estacional histórico y las semanas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en zona de seguridad por debajo del umbral estacional histórico. (Para el histórico de este canal no se tomaron los datos del año 2020 y 2021 por el aumento en las hospitalizaciones en UCI de casos COVID19)


### Canal endémico servicio de unidad de cuidados intensivos UCI por infección respiratoria aguda-IRA en población general, Ibagué, Tolima, entre 2017 y 2024 SE12p



### ❖ Enfermedad similar a la Influenzae ESI-IRAG

En 2023, al periodo epidemiológico III (semana 12), fueron notificados 98 casos de morbilidad por ESI-IRAG en población general. Para el año 2024 a la misma semana se han reportado 78 casos, evidenciando un decremento en el comportamiento del 20% en comparación al año anterior.

#### Comportamiento de casos notificados ESI – IRAG, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

Durante el año 2024, a semana 12, de los casos reportados como sospechosos y confirmados de ESI-IRAG encontramos que los antecedentes clínicos más frecuentes son: EPOC con 19,2% (15 casos), tabaquismo con un 9% (7 casos), cáncer con un 7,7% (6 casos) y Cardiopatía con 6,4% (5 casos).

Según el reporte 66 casos requirieron hospitalización general que corresponden al 84,61% y 12 casos con un 15,38% fueron hospitalizados en UCI (Unidad de cuidados intensivos).


#### Distribución porcentual de casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG según antecedentes clínicos, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

La tasa de incidencia de los casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG según grupo de edad, encontramos que la más alta se encuentra en los niños menores de 0 a 5 años, con una proporción de 89,04 casos por cada 100.000 niños, seguido del grupo de adultos mayores de 60 años de edad con una tasa de 19,81 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo de edad.


#### Tasa de incidencia específica de casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

La tasa de incidencia más alta según sexo corresponde a los hombres con 16,62 casos por cada 100.000 hombres y en cuanto al área de residencia es la rural con 15,64 casos por cada 100.000 habitantes.

#### Tasa de incidencia específica según sexo y área de residencia de casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Con relación a los regímenes de seguridad social en salud, el mayor porcentaje de los casos

notificados corresponden al subsidiado con un 67%, y el contributivo con un 24%.

Mencionando las Administradoras de Planes de Beneficios, las que presentaron un mayor porcentaje de notificación fueron Nueva EPS con el 54% (42 casos) Salud total con el 13% (10 casos), y SANITAS 12% (9 casos).


### Distribución porcentual según EAPB de casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

EAPB	CASOS	%
NUEVA EPS	42	54
SANITAS	9	12
SALUD TOTAL	10	13
FAMISANAR	5	6
ASMETSALUD	4	5
FM	4	5
OTRAS EAPB	4	5
TOTAL	78	100

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

Según la distribución por comunas, las que presentaron mayor incidencia de casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG fueron: La comuna 9 con 14 casos, las comunas 6 y 8 con 7 casos y las comunas 2 y 7 con 6 casos.

### Incidencia según comuna de casos sospechosos y confirmados de ESI-IRAG, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




### ❖ Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA en menor de 5 años

Hasta la semana epidemiológica 12 se han notificado 2 muertes probablemente asociadas a Infección Respiratoria Aguda en menor de 5 años, en unidad de análisis se define 1

confirmada y la otra pendiente de unidad de análisis.

El comportamiento de estos últimos 10 años ha sido variable, sin embargo, el año con mayor tasa de mortalidad fue el 2016 con 22,9 muertes por cada 100.000 menores de 5 años con 10 fallecidos reportados y para el año 2024 la tasa parcial de mortalidad es de 3,61 muertes por cada 100.000 menores de 5 años.

### Tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años, Ibagué, 2012-2024 S12p




### ❖ MIS-C (Síndrome inflamatorio multi sistémico en niños asociado a SARS-Cov2)

Desde el año 2021 en el municipio de Ibagué solo se han reportado 2 casos para este evento 1 en el 2021 que fue un fallecimiento en un menor de 6 años de edad y en el 2022 un caso también en un menor de 5 años de edad, con condición final vivo, estos 2 casos del área urbana y afiliación al régimen contributivo, con una tasa de incidencia de 0,80 casos de MIS-C por cada 100.000 menores de 18 años para el año 2022, y con una tasa de incidencia de 0,79 casos de MIS-C por cada 100.000 menores 18 años para el año 2022.

En el año 2023 no se notificó al SIVIGILA ningún caso para este evento.


Para el año 2024 se ha notificado 1 caso en semana 2 pero está pendiente revisión y entrega de criterio por parte del experto temático para poder solicitar el ajuste por parte de la IPS notificadora Fundación cardio infantil en Bogotá.

### Tasa de incidencia de casos de MISC, Ibagué, Tolima, 2021 al 2023p



Desde el año 2021 en el municipio de Ibagué se reportó 1 caso fallecido para este evento, con una tasa de mortalidad de 0,79 muertes por MISC por cada 100.000 menores de 18 años, para los años 2022 al 2023 no se reportó ningún fallecimiento para este evento. En el año 2024 a semana 12 no se ha reportado ningún fallecimiento.

### Tasa de mortalidad por MISC, Ibagué, Tolima, 2021 al 2024 S12p



#### ❖ MIS-C (Síndrome inflamatorio multi sistémico en niños asociado a SARS-Cov2)


Desde el año 2021 en el municipio de Ibagué solo se han reportado 2 casos para este evento 1 en el 2021 que fue un fallecimiento en un menor de 6 años de edad y en el 2022 un caso también en un menor de 5 años de edad, con condición final vivo, estos 2 casos del área urbana y afiliación al régimen contributivo, con

una tasa de incidencia de 0,80 casos de MISC por cada 100.000 menores de 18 años para el año 2022, y con una tasa de incidencia de 0,79 casos de MISC por cada 100.000 menores 18 años para el año 2022.

En el año 2023 no se notificó al SIVIGILA ningún caso para este evento.

Para el año 2024 se ha notificado 1 caso en semana 2 pero está pendiente revisión y entrega de criterio por parte del experto temático para poder solicitar el ajuste por parte de la IPS notificadora Fundación cardio infantil en Bogotá.

### Tasa de incidencia de casos de MISC, Ibagué, Tolima, 2021 al 2023p



Desde el año 2021 en el municipio de Ibagué se reportó 1 caso fallecido para este evento, con una tasa de mortalidad de 0,79 muertes por MISC por cada 100.000 menores de 18 años, para los años 2022 al 2023 no se reportó ningún fallecimiento para este evento. En el año 2024 a semana 12 no se ha reportado ningún fallecimiento.

### Tasa de mortalidad por MISC, Ibagué, Tolima, 2021 al 2024 S12p




### 3. IRA POR VIRUS NUEVO

En el ámbito de la salud pública, la detección y gestión eficaz de enfermedades emergentes, como las causadas por nuevos virus, son imperativas para prevenir la propagación y proteger la salud de la población.

En la página oficial del Instituto Nacional de Salud se encuentra publicado el protocolo de vigilancia en salud pública IRA por virus nuevo código 346, el cual tiene como objetivo proporcionar pautas claras y basadas en la evidencia para los profesionales de la salud, así como para los responsables de la toma de decisiones en el ámbito sanitario.

De acuerdo al histórico de datos en el municipio de Ibagué en el año 2020 se confirmaron 33.129 casos con una tasa de incidencia de 6175,73 por cada 100.000 habitantes, para el 2021 se diagnosticaron 42.593 casos con una tasa de incidencia 7919,03 por cada 100.000 habitantes, para el año 2022 se confirmaron 15.409 casos para una tasa de incidencia de 2854,87 por cada 100.000 habitantes, para el año 2023 se confirmaron 422 casos para una tasa de incidencia de 77,85 casos por cada 100.000 habitantes. A semana epidemiológica 12 del año en curso, se han diagnosticado 127 casos con una tasa de incidencia 23,34 casos por cada 100.000 habitantes.


#### Tasa de incidencia de casos confirmados Covid-19, 2020-2024 Ibagué, Tolima, 2024 S12p



De acuerdo a los casos nuevos notificados por las UPGD, la semana epidemiológica 3 presentó el mayor número de casos reportados con 30


casos y una tasa de incidencia de 5,51 casos por cada 100.000 habitantes.

#### Tasa de incidencia de COVID-19, por semana epidemiológica, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Para lo que va corrido del año 2024 a semana epidemiológica 12 la mayor tasa de incidencia según el sexo de casos confirmados por COVID-19 lo aportaron las mujeres con 25,22 casos por cada 100.000 mujeres, mientras tanto en los hombres se observó una tasa de incidencia específica de 21,26 casos por cada 100.000 hombres.

#### Tasa de incidencia específica Covid-19, según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



De la totalidad de los casos presentados a este periodo epidemiológico, el ciclo de vida vejez tuvo la mayor afectación por el contagio de COVID-19, las personas de 60 y más años presentaron una tasa de incidencia específica de 27,73 casos por cada 100.000 personas mayores y un total de 27 casos, seguido por el ciclo de vida de 18 a 28 años los cuales presentaron 29 casos que corresponde a una tasa de incidencia específica para este grupo de edad de 28,29 casos por cada 100.000 jóvenes.


### Tasa de incidencia específica Covid-19, según curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 346 COVID-19 (amga)

Según el grupo de edad, de los casos confirmados presentados a corte semana 12 el mayor número se presentó en el grupo de 65 y más años con 24 casos, para una incidencia específica de 35 por cada 100.000 adultos mayores; seguido se encuentra el grupo de edad de 25 a 34 años con 29 casos, que representan un 22,8% y una tasa de incidencia específica para este grupo de edad de 33 casos por cada 100.000 adultos.


### Tasa de incidencia específica Covid-19, según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 346 COVID-19 (amga)

De acuerdo a la comuna de residencia en la que se referenciaron los casos notificados, se observa que la comuna 5 con 14 casos presenta la mayor afectación por esta patología con una tasa de incidencia de 45,8 casos por cada 100.000 habitantes de la comuna; le sigue la comuna 13, con 6 casos y una incidencia de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes de esta comuna.


### Tasa de incidencia específica Covid-19, según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 346 COVID-19 (amga)

Respecto a la notificación de casos por régimen de afiliación al sistema de salud, el régimen contributivo presentó el mayor porcentaje con 66,14 % con 84 casos, seguido por el 17,32% del régimen subsidiado que corresponden a 22 casos.

### Distribución porcentual COVID-19, según régimen de afiliación al sistema de salud, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 346 COVID-19 (amga)

Los datos presentados por los casos de mortalidad desde el año 2020 a 2023 están ajustados a la actualización que el DANE realizó de las proyecciones de población por el efecto de la pandemia Covid-19 en los componentes demográficos, fecundidad, mortalidad y migración.

La tasa de mortalidades por Covid para el año 2020, fue de 151,18 muertes por cada 100.000 habitantes, el año 2021 presento el mayor número de mortalidades con un total de 1044 y

una tasa de 194,10 muertes por cada 100.000 habitantes.

El año 2022 disminuyó considerablemente las mortalidades como se evidencia en la gráfica, con un total de 216 muertes y una tasa de 40,02 muertes por cada 100.000 habitantes.

El año 2023 se presentaron un total de 8 muertes y una tasa de 1,48 muertes por cada 100.000 habitantes.

Para el periodo epidemiológico 3 del año en curso, se han notificado 6 muertes en estudio, son objeto de unidad de análisis para determinar su causalidad por COVID -19.

### Tasa de mortalidad COVID-19 por 100.000 habitantes 2020-2023 Ibagué, Tolima



Fuente :SIVIGILA . COD 346 COVID-19 (amga)


### ❖ IRAGI- Infección respiratoria aguda Inusitada

La IRAGI se caracteriza por la aparición súbita de síntomas respiratorios graves en individuos afectados, lo que puede incluir dificultad para respirar, fiebre alta, tos intensa y otros signos de insuficiencia respiratoria aguda. La identificación temprana de casos y la implementación de medidas preventivas son fundamentales para contener la propagación del síndrome y minimizar su impacto en la salud pública

Al sistema de vigilancia municipal SIVIGILA en la semana 12 ingresaron un total de 129 casos de otros departamentos y otros municipios que

fueron atendidos en las IPS de Ibagué. Con procedencia Ibagué fueron un total de 100 pacientes, de los cuales se descartaron 11 casos, se confirmaron 22 y aún están como probables 67 casos. Es decir, un total de 89 casos que representan una tasa de incidencia 16,36 casos por cada 100.000 habitantes.


### Tasa de incidencia de IRAGI casos probables y confirmados, por semana epidemiológica, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente SIVIGILA COD 348 IRAGI (amga)

A la semana epidemiológica 12 la mayor tasa de incidencia según el sexo de casos probables y confirmados lo aportaron los hombres con 16,62 casos por cada 100.000 hombres, por su parte las mujeres se observó una tasa de incidencia específica de 16,11 casos por cada 100.000 mujeres.

### Tasa de incidencia de IRAGI casos confirmados y probables, según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente :SIVIGILA . COD 348 IRAGI (amga)

De la totalidad de los casos presentados a este periodo epidemiológico, el ciclo de vida infancia tuvo la mayor afectación por esta patología, los

menores de 0 a 5 años presentaron una tasa de incidencia específica de 59,36 casos por cada 100.000 menores y un total de 20 casos, seguido por el ciclo de vida de 60 y más años los cuales presentaron 35 casos que corresponde a una tasa de incidencia específica para este grupo de edad de 35,95 casos por cada 100.000 adultos mayores.


### Tasa de incidencia de IRAGI casos confirmados y probables, según curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 348 IRAGI (amga)

Según el grupo de edad, de los casos confirmados presentados a corte semana 12 la mayor tasa de incidencia con 72,3 casos por cada 100.000 menores, seguido por el grupo de 65 y más años con 32 casos, para una incidencia específica de 46,7 por cada 100.000 adultos mayores.

### Tasa de incidencia de IRAGI casos confirmados y probables, según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA . COD 348 IRAGI (amga)

Según la comuna de residencia en la que se referenciaron los casos notificados, se observa que la comuna 7 con 11 casos presenta la mayor afectación por esta patología con una tasa de incidencia de 24,9 casos por cada 100.000 habitantes de la comuna; le sigue la comuna 2,

con 10 casos y una incidencia de 24,3 casos por cada 100.000 habitantes de esta comuna.


### Tasa de incidencia de IRAGI casos confirmados y probables, según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 348 IRAGI (amga)

Respecto a la notificación de casos por régimen de afiliación al sistema de salud, el régimen contributivo presentó el mayor porcentaje con 50,56 % con 45 casos, seguido por el 35,96% del régimen subsidiado que corresponden a 32 casos.

### Distribución porcentual de IRAGI casos confirmados y probables, según régimen de afiliación al sistema de salud, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA COD 348 IRAGI (amga)

### ❖ Evento adverso grave posterior a la vacunación (EAPV)

Para el año 2024 en el periodo epidemiológico III no han ingresado al sistema de vigilancia municipal SIVIGILA casos de eventos adversos graves posterior a la vacunación con procedencia/residencia Ibagué.

un hombre de 63 años de edad con tipo de tuberculosis pulmonar.

#### 4. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES


##### ❖ Dengue

Este es un informe descriptivo de los casos notificados durante la semana epidemiológica 1 a la 12p de 2024, teniendo en cuenta las variables de tiempo, persona y lugar contenidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento de dengue, dengue grave y mortalidad por dengue (Código INS 210, 220 y 580). Los indicadores del evento se calculan de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de salud pública, sin embargo, estos pueden ir cambiando de acuerdo con el ajuste de los casos.

Según el boletín epidemiológico semanal N°12 del INS (Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, BES12 – 2024):

*Según el acumulado, se registran 76 984 casos, 46 096 (59,9 %) sin signos de alarma, 30 132 (39,1 %) con signos de alarma y 756 (1,0 %) de dengue grave. Las entidades territoriales de Valle del Cauca, Vaupés, Huila, Amazonas y Tolima presentan las mayores incidencias registrando tasas superiores a 600 casos por 100.000 habitantes*

*A semana epidemiológica 12 de 2024, el evento a nivel nacional según el canal endémico se mantiene por encima de lo esperado, comparado con su comportamiento histórico.*




<sup>1</sup> Bases de Datos Fuente SIVIGILA retroalimentación semana epidemiológica 12 parcial.

Para el municipio de Ibagué con corte a la semana epidemiológica 12<sup>1</sup>, Periodo epidemiológico III parcial del año 2024, se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica 4.305 casos probables y confirmados para el municipio de Ibagué.

La incidencia para el municipio de Ibagué en lo corrido del año 2024 semana epidemiológica 12 es de **791,17** por cada 100.000 habitantes del municipio.

#### Tasa de incidencia de Dengue (todas sus formas), probables y confirmados, Ibagué, Tolima, 2009 – 2024 S12p



Según la clasificación clínica de los casos en el municipio de Ibagué el 61,93% (2548 casos) se clasificaron como Dengue sin signos de alarma, el 42,17% (1735 casos) como Dengue con signos de alarma, y el 0,53% (22 casos) como Dengue grave.

#### Casos confirmados y probables de Dengue en todas sus formas, según clasificación, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




2548	61,93%	Sin signos de alarma
1735	42,17%	Con signos de alarma
22	0,53%	Graves

En Dengue grave se registraron 22 casos confirmados y probables para el municipio de Ibagué; en el histórico de casos de Dengue


grave, el año 2013 presentó el mayor número de casos notificados, seguido por el año 2015.

### Casos notificados de Dengue grave (Probables - confirmados), Ibagué, Tolima, 2010 – 2024 S12p



Según el análisis del canal endémico de Dengue en todas sus formas, evidencia que el municipio continúa por encima de lo esperado, es decir, en situación de alerta comparado con el comportamiento histórico (2017-2023)<sup>2</sup>.

### Canal Endémico Dengue en todas sus formas, Ibagué, Tolima, 2017 a 2024 S12p (se excluye el 2019)




Asimismo, se observó una tendencia al aumento del 19,87 % en el periodo II (semanas epidemiológicas 5 a la 8) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 1 a la 4) y

<sup>2</sup> Para el cálculo de los canales endémicos se utilizó la metodología de percentiles teniendo en cuenta los datos consolidados de los años seleccionados y de los 5 años anteriores al vigente para la representación de la tendencia del año actual, (exceptuando 2019-2020 comportamiento epidémico).

una leve disminución parcial en el periodo III (semanas epidemiológicas 9 a la 12) en relación con el periodo anterior teniendo en cuenta que puede ir cambiando de acuerdo con los ingresos al Sivigila por rezagos en la notificación.

### Casos de Dengue (probables y confirmados), Ibagué, Tolima, 2024 S12p




De acuerdo a la incidencia de Dengue en todas sus formas por comunas, la mayor afectación la presenta la comuna 13 con una tasa de 1336,57 casos por cada 100.000 residentes de esta comuna correspondiente a 215 casos probables y confirmados; seguido se encuentra la comuna 7 con 522 casos y una incidencia de 1180,492 por cada 100.000 residentes de esta comuna, en tercer lugar, la comuna 9 con 613 casos y una incidencia de 954,312 casos por cada 100.000 residentes de esta comuna.

El área rural presenta un total de 119 casos para una incidencia de 306,13 por cada 100.000 habitantes del área rural del municipio de Ibagué.

En el análisis de la información se encuentran un total de 187 casos sin dirección o barrio, los cuales no es posible ubicar en el mapa del municipio. Además, 25 casos con residencia en otros municipios y procedencia de la enfermedad Ibagué, que ingresan por retroalimentación al sistema de vigilancia en salud pública.

### Mapa casos notificados de Dengue en todas sus formas (Probables - confirmados) según comuna de residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




### Casos notificados de Dengue en todas sus formas (Probables - confirmados) según comuna de residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Población	Comuna	Dengue		Dengue Grave		Total	
		Número de casos	Incidencia x 100.000Hab	Número de casos	Incidencia x 100.000Hab	Número de casos	Incidencia x 100.000Hab
31009	1	175	564,35	1	3,22	176	567,58
41219	2	216	524,03	0	0	216	524,03
24603	3	99	402,39	1	4	100	406,45
44077	4	242	549,04	0	0	242	549,04
30549	5	173	566,30	0	0	173	566,30
50477	6	408	808,29	1	1,98	409	810,27
44219	7	519	1173,70	3	7	522	1180,49
77421	8	594	767,23	4	5	598	772,40
64235	9	608	946,52	5	7,78	613	954,31
45149	10	176	389,82	2	4	178	394,25
31383	11	165	525,76	2	6	167	532,14
43130	12	364	843,96	1	2	365	846,28
16086	13	215	1336,57	0	0	215	1336,57
38842	RURAL	118	303,79	1	2,57	119	306,37
	SD	186	NA	1	NA	187	NA
	MUNICIPIOS	25	0	NA	NA	25	NA
<b>579.807</b>	<b>Total general</b>	<b>4283</b>	<b>738,69</b>	<b>22</b>	<b>3,79</b>	<b>4305</b>	<b>742,49</b>

Fuente: SIMGILA-SSM(IABO)


Según el sexo, en dengue sin y con signos de alarma, los hombres presentan la mayor incidencia con 801,05 por cada 100.000 hombres representado por 2072 casos de dengue sin y con signos de alarma. En dengue grave la mayor afectación por la enfermedad es en hombres con 4,64 por cada 100.000 hombres del municipio, correspondiente a 12 casos.

### Casos confirmados y probables de Dengue en todas sus formas según sexo, Ibagué 2024 S12p




Para los casos de dengue con y sin signos de alarma según el curso de vida de infancia, los niños de 6 a 11 años son los que presentan la mayor afectación poblacional con una incidencia de 2425,90 1 por cada 100.000 niños de este curso de vida, con 965 casos; seguido se encuentran los adolescentes, con una incidencia de 1892,371 por cada 100.000 niños, representado por 896 casos y en tercer lugar, el curso de vida de la primera infancia, niños de 0 a 5 años, con una incidencia de 1507,821 por cada 100.000 personas (508 casos).

### Casos confirmados y probables de Dengue sin y con signos de alarma según curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




En Dengue grave se han presentado casos en todos los cursos de vida, la mayor afectación es en la primera infancia con una incidencia específica de 14,84 casos por cada 100.000 niños de 0 a 5 años.

### Casos confirmados y probables de Dengue Grave según curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Según el régimen de afiliación predominan los casos notificados en los afiliados al régimen contributivo con 1768 que representan el 58% del total de los casos, seguido el régimen subsidiado con el 30% y 1300 casos

### Casos de Dengue en todas sus formas, según régimen de afiliación, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Según la EAPB a la que pertenecen los pacientes el 90,66% de los casos notificados son de las EAPB Salud Total, Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Pijao Salud y Asmet Salud. El 0,66% corresponden a no asegurados al SGSS.


### Casos notificados de Dengue en todas sus formas, según EAPB notificadora, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

N°	UPGD	TOTAL	%
1	SALUD TOTAL	2087	34,55
2	SANITAS	1240	20,53
3	NUEVA EPS	1015	16,80
4	FAMISANAR	404	6,69
5	FUERZAS MILITARES	296	4,90
6	POLICIA NACIONAL	232	3,84
7	PIJAOS SALUD	114	1,89
8	ASMET SALUD	88	1,46
10	No afiliado	40	0,66
11	CAPITAL SALUD	20	0,33
12	PREPAGADA SURAMERICANA	19	0,31
<b>Total general</b>		<b>6041</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sivigila web SSMI(aibo)

El 94,29% de los casos de dengue con signos de alarma recibieron algún tipo de atención intrahospitalaria (fueron atendidos en observación, hospitalización, UCI o fue remitido a una IPS de mayor complejidad) y el 100% de los casos de dengue grave fueron atendidos en un tercer nivel de complejidad.

### Casos de Dengue en todas sus formas (probables y confirmados), según conducta, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Según la notificación por UPGD, el 89,67% de la notificación está cargada en 12 UPGD notificadoras de las cuales la Clínica Nuestra aporta el 16,33%, seguido de Clínica Tolima con el 14,02% y en tercer lugar la Clínica Colsanitas con el 13,14% de los casos.

### Casos notificados de Dengue en todas sus formas, según IPS notificadora, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

N°	UPGD	TOTAL	%
1	CLINICA NUESTRA SEDE IBAGUE	1002	16,59
2	SOCIEDAD MÉDICOQUIRÚRGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANÓN	713	11,80
3	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE SEDE FRANCIA	681	11,27
4	VIRREY SOLIS IPS SA COMPLEJO MEDICO LA FLORIDA -	674	11,16
5	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE SEDE SAN FRANCISCO	433	7,17
6	UNIDAD INTERMEIDA SUR	162	2,68
7	AVIDANTI SAS	113	1,87
8	MEDICADIZ SAS SEDE SAMARIA	108	1,79
9	UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SA	100	1,66
10	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE JORDAN 8 ETAPA	91	1,51
11	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IBAGUE	64	1,06
12	VIRREY SOLIS IPS SA	56	0,93
13	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA SAS	45	0,74
14	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	39	0,65
15	CLINICA ASOTRAUMA SAS	31	0,51
16	VIVA 1A IPS IBAGUE	30	0,50
17	VIVA 1A IPS SA	20	0,33
18	SHARON MEDICAL GROUP SAS	19	0,31
19	CLINICA INTEGRAL PROVIDA SAS	15	0,25
20	CONSULTORIO MÉDICO AMBALA	9	0,15
<b>Total general</b>		<b>6041</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sivigila web SSMI(aibo)

### Tasa de mortalidad por Dengue, casos probables y confirmados, Ibagué, Tolima, 2013 a 2024 S12p



Fuente: Sivigila web SSMI(aibo)


La tasa de letalidad según Dengue Grave durante el año 2024 está en 5,56 (1 caso confirmado por laboratorio) del total de dengues graves.

### ❖ Mortalidad por Dengue

En el año 2021 y 2022 el municipio cerro con 0 casos de mortalidad por Dengue, para el año 2023 se confirmaron 3 casos para el municipio siendo una persona de sexo masculino de 51 años de edad y 2 casos mujeres de 77 y 32 años; para una tasa de mortalidad de 0,55 por cada 100.000 habitantes.

Para el año 2024 a semana epidemiológica 12 han fallecido 6 personas con diagnóstico probable de Dengue, de los cuales se confirmó 1 mortalidad y se descartaron 3 por unidad de análisis, 2 se encuentran en estudio. Pendiente realizar unidades de análisis.

### Letalidad Dengue Grave, casos confirmados, Ibagué, Tolima, 2010 a 2023 S12p



Fuente: Sivigila web SSMI(aibo)

### ❖ Chikunguña

Con corte a semana epidemiológica 12, el sistema de vigilancia en salud pública no registra casos con procedencia el municipio de Ibagué.

### ❖ Zika

Con corte a semana epidemiológica 12 de 2024, no se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica municipal casos de Zika para el municipio de Ibagué.

### ❖ Leishmaniasis Cutánea

A semana epidemiológica 12, no se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica municipal casos para el municipio de Ibagué.

### ❖ Leishmaniasis Mucosa

No se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica municipal casos para el municipio de Ibagué con corte a semana epidemiológica 12 de 2024.

### ❖ Leishmaniasis Visceral

No se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica municipal casos para el municipio de Ibagué con corte a semana epidemiológica 12 de 2024.

### ❖ Chagas

No se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica municipal casos para el municipio de Ibagué con corte a semana epidemiológica 12 de 2024.

### ❖ Malaria

No se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica municipal casos para el municipio de Ibagué con corte a semana epidemiológica 12 de 2024.


## 5. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y VEHICULIZADAS POR AGUA

### ❖ Enfermedad Diarreica Aguda- (EDA)

Para la semana epidemiológica 12p de 2024 se notificaron al SIVIGILA 9.434 casos de EDA, con una incidencia de 1733,77 casos por 100.000 habitantes.


El año 2018 presento la mayor incidencia con una tasa de 10954,34 casos por cada 100.000 habitantes con 58.018 casos notificados.

### Tasa de Incidencia de EDA, Ibagué, Tolima, 2016 - 2024 S12p




El comportamiento por semana epidemiológica es fluctuante con un mínimo de casos en la semana 8 (583 casos) y un máximo de casos en la semana 1 (986 casos).

### Casos de EDA, según notificación colectiva, por semana epidemiológica, Ibagué, Tolima 2024 S12p



La incidencia de EDA en población general a través de los 3 primeros periodos epidemiológicos se mantuvo en la zona de mediana seguridad, presentando un leve descenso en el periodo epidemiológico II.


### Índice endémico de EDA población general, Ibagué, Tolima 2018 – 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 998 (jcid)

Con respecto al comportamiento de los casos notificados por EDA en menores de 1 año, se evidencia que para el periodo 2016-2024, el pico más alto en la proporción de incidencia se presentó en el año 2017 con una tasa de 523,06 casos por cada 1.000 menores de un año y 3.277 casos reportados. En lo que va corrido del año 2024 a semana epidemiológica 12p, se registra una tasa de 61,02 casos por 1.000 menores de 1 año que corresponden a 329 casos reportados.

### Proporción de incidencia de EDA menor de 1 año, Ibagué, Tolima, 2016-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 998 (jcid)

En lo que va corrido del año la notificación de casos en menor de 1 año por periodo epidemiológico ha estado entre 57 y 122 casos, en los periodos VII y V respectivamente. Para este último periodo epidemiológico, se notificaron 77 casos.


### Casos de EDA, según notificación colectiva, por período epidemiológico en menores de 1 año, Ibagué, Tolima 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 998 (jcid)

Para el periodo epidemiológico III parcial del año 2024 el evento en menores de 1 año presento un ascenso significativo ubicándose en zona de alarma.


### Índice endémico de EDA menor a 1 año, Ibagué, Tolima 2018 – 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 998 (jcid)


En el 2017 La población menor de 5 años presentó su mayor tasa de incidencia de 436,22 casos por cada 1.000 menores de 5 años. A semana epidemiológica 12p del año en curso, se registra una tasa de incidencia de 42,21 casos por cada 1.000 menores de 5 años que corresponde a 1.362 casos notificados.

### Proporción de Incidencia de EDA en menores de 5 años, Ibagué, Tolima, 2020-2024 S12p




Para 2024 el comportamiento dentro del canal endémico se ha mantenido en zona de seguridad, desde el periodo epidemiológico II el canal endémico muestra un descenso que continúa en el periodo III con un acercamiento al área de mediana seguridad.

### Índice endémico de EDA menores de 5 años, Ibagué, Tolima 2018 – 2024 S12p




En cuanto a la notificación por la variable sexo, el mayor número se presentó en mujeres con 5.190 casos, con una tasa de incidencia específica de 18,18 casos por cada 100.000 mujeres y un peso porcentual de 55,0%. Frente al sexo masculino con una notificación de 4.244 casos con un peso porcentual de 45,0% y una tasa de incidencia específica de 16,41 casos por cada 100.000 hombres.

### Casos de EDA, según notificación colectiva, por sexo, Ibagué, Tolima 2024 S12p




El grupo etario con mayor proporción de casos es de 0-4 años con el 14,4% (4.839 casos), seguido por el grupo de 25-29 años con 10,5% (993 casos) y en tercer lugar los de 30-34 años con un peso porcentual de 9,7% (912 casos) del total de casos notificados. Los adultos mayores de 80 y más años representaron el 2,4% de la notificación con 222 casos.

### Distribución porcentual de casos de EDA, según notificación colectiva, por grupos etarios, Ibagué, Tolima 2024 S12p



Por grupos etario la mayor incidencia la tienen los niños de 0 a 4 años con 4921 por cada 100.000 mil niños de este grupo de edad, seguido de la incidencia en personas mayores de 80 años con 2929 por cada 100.000 mayores de 80 años y en tercer lugar los menores de 25 a 29 años con una incidencia especifican de 2.174 por cada 100.000 mil personas de este grupo de edad.


### Tasa de Incidencia de EDA, según notificación colectiva, por grupos etarios, Ibagué, Tolima 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 998 (jcid)

El 98,90% de los casos fueron remitidos a sus casas para su mejoramiento, el porcentaje restante fue atendido en el área de hospitalización.

### Casos de EDA, según notificación colectiva, por conducta en la atención, Ibagué, Tolima 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 998 (jcid)

#### ❖ Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años


A semana epidemiológica 12p de 2024 no se han notificado a SIVIGILA casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda EDA en menores de 5 años.

#### ❖ Hepatitis A

Los casos de Hepatitis A evidencian un comportamiento fluctuante para el periodo 2015-2024, presentando su mayor proporción de incidencia durante el año 2023 con 11,25 casos por cada 100.000 habitantes, lo anterior se

puede entender por el aumento en la notificación, la cual se ha venido fortaleciendo desde la vigilancia del evento.


### Proporción de Incidencia de Hepatitis A, Ibagué, Tolima, 2015-2024, S12p



Fuente: SIVIGILA-SSMI (jcid)

A semana epidemiológica 12 de 2024 se reportaron a Sivigila 7 casos de Hepatitis A, de los cuales 4 casos corresponden a Ibagué y 3 casos a otros municipios del departamento.


### Distribución porcentual de casos de Hepatitis A según residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA-SSMI (jcid)

En cuanto a la distribución geográfica de Hepatitis A, en el área urbana de Ibagué para la semana 12 del año 2024 de estos 4 casos, la comuna con mayor proporción de casos fue la 10 con el 50,00% y a su vez presento la mayor afectación con 4,43 casos por 100.000 habitantes.

### Distribución geográfica de casos de Hepatitis A según comunas y área rural, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI - (jcid)

Según las variables sociodemográficas el 75,00% de los casos de Hepatitis A, se presentaron en hombres presentando a su vez la mayor proporción de afectación con 1,16 casos por 100.000 hombres.

Según el área de residencia, el 100,00% (4) casos de Hepatitis A, ocurrieron en el área urbana del municipio de Ibagué.

Respecto a la edad en los casos de Hepatitis A se presentaron el 50,00% en el rango de edad de 29 a 59 años y el otro 50,00 % de 12 a 17 presentando a su vez la mayor afectación con 4,22 casos por 100.000 habitantes.

De acuerdo al régimen de afiliación el 50,00% de los casos corresponden a personas afiliadas al régimen contributivo, el 25,00% al régimen subsidiado y el 25,00% restante a excepción.

### Comportamiento demográfico de Hepatitis A, Ibagué, Tolima, 2024 S12p


Variable	Categoría	Casos	%	Proporción de incidencia
Sexo	Hombre	3	75,00	1,16
	Mujer	1	25,00	0,35
Area de ocurrencia	Urbana	4	100,00	0,79
	Rural	0	0,00	0,00
Edad	0-5	0	0,00	0,00
	6 a 11	0	0,00	0,00
	12 a 17	2	50,00	4,22
	18 a 28	0	0,00	0,00
	29 a 59	2	50,00	0,90
	60 y más	0	0,00	0,00
Tipo de Aseguramiento	Contributivo	2	50,00	
	Subsidiado	1	25,00	
	No asegurado	0	0,00	
	Especial	0	0,00	
	Excepción	1	25,00	
	Indeterminado	0	0,00	

Fuente: SIVIGILA SSM I (jcid)

### ❖ Enfermedades Trasmitidas por alimentos (ETA)

Los casos de ETA evidencian un comportamiento fluctuante para el periodo 2013-2019 presentando su mayor proporción de incidencia en el año 2017 con 34,22 casos por cada 100.000 habitantes. A partir del año 2022 el comportamiento se ha mantenido lineal en el tiempo. Para el presente año a semana epidemiológica 12p se acumula una proporción de incidencia de 0,55 casos de ETA por cada 100.000 habitantes.

### Tasa de Incidencia de ETA, Ibagué, Tolima, 2013-2024, S12p




Fuente: SIVIGILA evento 355 (jcid)

A semana epidemiológica 12p de 2024 se reportaron a Sivigila 4 casos de ETA, de los cuales 3 casos tienen como procedencia el municipio de Ibagué y 1 caso a otros municipios del departamento o del territorio nacional. Estos casos se presentaron en la semana 1, 8 y 12.

Respecto de la notificación por comunas los 3 casos presentados de ETA para la comuna 1 se presentó una incidencia de 3,22 por cada 100.000 habitantes de esta comuna, seguido de la comuna 5 con un caso y una incidencia de 3,27 por cada 100.000 habitantes de la comuna y finalmente un caso en la comuna 9 una incidencia de 1,56 por cada 100.000 habitantes


### Casos de ETA según comuna y corregimiento, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 355 (jcid)

Son las mujeres las más afectadas por el evento con 2 casos registrados y una de incidencia de 0,77 por cada 100.000 mujeres del municipio.


### Tasa de Incidencia específica de casos de ETA según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 355 (jcid)

Según el curso de vida de edad el grupo de jóvenes de 18 a 28 años son los que mayor incidencia presenta con 0,98 casos por cada 100.000 menores de este curso de vida.

### Tasa de incidencia específica de casos de ETA según curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 355 (jcid)

Respecto al régimen de afiliación en salud el mayor porcentaje se presentó en el régimen contributivo con el 51,72% que correspondió a 2 casos.


### Distribución porcentual casos de ETA según tipo de régimen en salud, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 355 (jcid)

En cuanto a la mayor notificación por UPGD, la ESE Hospital Federico Lleras Acosta ha notificado hasta el momento el mayor número de casos con el 66,67% (2 casos) seguido por la Clínica Tolima con 33,33% que correspondió a un caso.

### Distribución porcentual de casos notificados de ETA según IPS de atención, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA, evento 355 (jcid)

#### ❖ Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

A semana epidemiológica 12p de 2024 no se han notificado a SIVIGILA casos Fiebre Tifoidea y Paratifoidea.

#### ❖ Cólera

A semana epidemiológica 12p de 2024 no se han notificado a SIVIGILA casos de Cólera.

## 6. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

### ❖ Sífilis Gestacional (SG)


La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, que puede ser adquirida durante la gestación y transmitida al feto, por esta razón se hace importante la identificación de los factores de riesgo durante el control prenatal y la tamización de las gestantes para realizar un diagnóstico, un tratamiento adecuado y oportuno, evitando la transmisión perinatal de la enfermedad.

A semana 12 de 2024 se han notificado al SIVIGILA municipal, 15 casos de SG, de los cuales 14 son residentes del municipio de Ibagué.

La razón de prevalencia de sífilis gestacional en el municipio de Ibagué ha presentado un comportamiento fluctuante; en el año 2018 se presentó el pico más alto de este evento desde el 2007 como se observa en la gráfica.

A semana 12 periodo III, el indicador se registró en 14,37 casos por cada 1.000 nacidos vivos (dato preliminar información de nacidos vivos – corte a 23 de marzo de 2024 parcial).


### Razón de prevalencia de Sífilis gestacional por 1.000 nacidos vivos, Ibagué, Tolima, 2007-2024 S12p



En el año 2024 en las semanas epidemiológicas 9-12 se notificaron 7 casos de SG con residencia en el municipio de Ibagué; 1 caso más en

comparación al total de casos notificados al mismo periodo epidemiológico del año 2023.

### Casos de Sífilis gestacional según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima 2023p – 2024 S12p



Teniendo en cuenta el área de residencia se han notificado 14 casos de sífilis en gestantes residentes en el área urbana del municipio de Ibagué, pertenecientes en mayor proporción a la comuna 6 con el 25,00%, como se observa en la tabla. En el área rural se han notificado 2 casos correspondientes a los corregimientos La florida y Villa Restrepo.

### Distribución porcentual de los casos sífilis gestacional por comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Comuna	Casos	%
Comuna 1	0	0,00
Comuna 2	1	8,33
Comuna 3	0	0,00
Comuna 4	1	8,33
Comuna 5	0	0,00
Comuna 6	3	25,00
Comuna 7	0	0,00
Comuna 8	0	0,00
Comuna 9	2	16,67
Comuna 10	1	8,33
Comuna 11	0	0,00
Comuna 12	2	16,67
Comuna 13	2	16,67
Sin información	0	0,00
<b>Ibagué</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA SSMI - (lhpth)

Según el régimen de afiliación a salud, el 57,14% de las gestantes se encuentran afiliadas

al régimen subsidiado y tan solo el 7,74% no se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud. Con relación a la edad de la madre la mayor proporción de los casos se presentaron en gestantes de los grupos de edad entre los 15-19 y 20-24 años con el 28,57% cada uno, pero con mayor afectación en gestantes entre los 15 – 19 años teniendo en cuenta la razón de prevalencia específica por edad.

### Variables demográficas de los casos de Sífilis gestacional, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Razón x 1.000 nv
Área de residencia	Urbana	12	85,71	13,33
	Rural	2	14,29	27,03
Edad de la madre	10-14	0	0,00	0,00
	15-19	4	28,57	39,60
	20-24	4	28,57	17,02
	25-29	3	21,43	9,80
	30-34	3	21,43	16,22
	35-39	0	0,00	0,00
	40 y más	0	0,00	0,00
Tipo de Aseguramiento	Contributivo	5	35,71	
	Subsidiado	8	57,14	
	No asegurado	1	7,14	
	Especial	0	0,00	
	Excepción	0	0,00	
	Indeterminado	0	0,00	

Fuente: SIVIGILA SSMI (lhpth)

Por cursos de vida, el 71,43% de los casos se presentaron en gestantes jóvenes, pero con mayor afectación en la población adolescente con 23,81 casos por cada 1.000 nacidos vivos, como se observa en la tabla.

### Distribución de los casos de Sífilis gestacional según cursos de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Cursos de vida	Casos	%	Razón
0-5 años - Primera infancia	NA	NA	NA
6-11 años - Infancia	0	0,00	0,00
12-17 años - Adolescencia	1	7,14	23,81
18-28 años - Juventud	10	71,43	18,21
29-59 años - Adulthood	3	21,43	7,83
60 y más años - Vejez	NA	NA	NA

Fuente: SIVIGILA SSMI (lhpth)

### ❖ Sífilis Congénita (SC)


La sífilis congénita es una enfermedad 100% prevenible, y está directamente relacionada con la prestación de servicios de salud.

El comportamiento de sífilis congénita en el serial anual 2007 – 2024p muestra una disminución paulatina en el municipio de Ibagué desde el año 2010 hasta el año 2019; sin embargo, en el año 2020 se observa un aumento en la notificación del evento; este aumento de casos de sífilis congénita en parte obedece a la realización de búsquedas activas de casos en la IPS con atención de parto: además de otros determinantes como deficiencias en los procesos de demanda inducida, en los seguimientos a la adherencia a los programas de control prenatal y tratamientos, entre otros que inciden en la presentación de este evento.

A periodo III se ha notificado 4 casos de sífilis congénita, de los cuales 2 corresponden a hijos de madres residentes en el municipio de Ibagué.

El municipio se encuentra lejos de alcanzar la meta nacional que es de 0,5 casos de sífilis congénita por 1.000 nacidos vivos; para el año 2024p semana 12, la incidencia de sífilis congénita es de 1,92 por 1.000 nacidos vivos y muertos (dato preliminar información de nacidos vivos y defunciones fetales – corte a 23 de marzo de 2024 parcial).


### Tasa de incidencia de Sífilis congénita, Ibagué, Tolima, 2007-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA - SSMI- DAHE - RUAF (lhpth)

En el año 2024 en las semanas epidemiológica 9-12, se notificó 1 caso de SC. A la fecha se han notificado 2 casos, 3 casos menos a los reportados en el 2023 en el mismo periodo de tiempo.

### Casos de Sífilis congénita según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima 2023 - 2024 S12p



El 100% de los casos de sífilis se han presentado en gestantes residentes en el área urbana del municipio de Ibagué; teniendo en cuenta la comuna de residencia de la madre, los casos se identificaron en gestantes pertenecientes a las comunas 6 y 12 con 1 caso cada una.

Según el régimen de afiliación a salud, el 100,00% de las gestantes corresponden al régimen subsidiado y uno de los casos con pertenencia étnica indígena.

### Variables demográficas de los casos de Sífilis congénita, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%
Area de residencia	Urbana	2	100,00
	Rural	0	0,00
Tipo de Aseguramiento	Contributivo	0	0,00
	Subsidiado	2	100,00
	No asegurad	0	0,00
	Especial	0	0,00
	Excepción	0	0,00
	Indeterminad	0	0,00

Fuente: SIVIGILA SSMI (Ihpth)

### ❖ VIH/SIDA- Mortalidad por SIDA

Durante el año epidemiológico 2024 semana 12 han ingresado al SIVIGILA un total de 63 casos de VIH/Sida, de estos, el 95,2% (60 casos) tienen como procedencia el municipio de Ibagué, el 4,8% (3 casos) tienen como procedencia otro


<sup>3</sup> De acuerdo al lineamiento dado por el INS dice "Se debe tener en cuenta que todo caso que se diagnostique por primera vez, ya sea en estadio clínico de VIH/sida o fallecido, debe reportarse al SIVIGILA; no deben reportarse los casos cuando exista cambio de estadio clínico".

municipio del departamento o del exterior, pero fueron diagnosticados en Ibagué.

A periodo III se notificaron al SIVIGILA 60 casos de VIH/Sida con procedencia Ibagué, lo que corresponde a una tasa de notificación de VIH/Sida de 11,03 por cada 100.000 habitantes.

Al realizar la comparación por periodo epidemiológico con el año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución en los tres primeros periodos epidemiológicos.


### Casos de VIH/ SIDA, según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima, 2023p - 2024 S12P



Fuente: SIVIGILA COD 850 VIH/SIDA (amga)

Del total de casos notificados a semana 12, ingresaron al SIVIGILA 52 casos en estadio VIH y una tasa específica de 9,56 casos por cada 100.000 habitantes. En estadio SIDA fueron notificados 8 casos que corresponden a una tasa específica de 1,47 casos por 100.000 habitantes.<sup>3</sup>

### Notificación de VIH/ SIDA por estadio clínico, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

En cuanto a la mortalidad, puede ser la primera forma de notificación del caso VIH/Sida según los lineamientos dados por el INS. La información que se detalla a continuación es la registrada en las bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

Para el año 2023 preliminar se registraron 20 defunciones por “enfermedad por el VIH (SIDA)” denominación dada de acuerdo a los grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS) lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 3,69 por 100.000 habitantes. Al realizar el comparativo en la serie anual 2018-2023p se ajusta el indicador según los datos registrados en el DANE; logrando evidenciar una disminución importante desde el año 2018 al 2021 pasando de una tasa de 6,61 a 4,65 por 100.000 habitantes, respectivamente. El año 2022 registro un aumento en el número de fallecidos en comparación con los años inmediatamente anteriores.

En lo que va de los tres primeros periodos epidemiológicos del año se han notificado al sistema SIVIGILA una muerte correspondiente a una tasa de mortalidad de 0,18 por 100.000 habitantes.

### Tasa de Mortalidad VIH/SIDA, Ibagué, Tolima, 2018 -2023p



Fuente :DANE . COD 850 VIH/SIDA (amga)

\*Los datos en gráfica para 2023 son preliminares.

En cuanto al mecanismo probable de transmisión el 100% de los casos notificados fueron por transmisión sexual en este III periodo

epidemiológico; siendo la orientación heterosexual la que aportó mayor número de casos con el 48,91%

A corte de estas 12 semanas epidemiológicas no se han registrado casos de transmisión materno infantil.

### Mecanismo probable de transmisión del VIH/Sida por estadio clínico según notificación, Ibagué, Tolima, 2024 S12p


Mecanismo probable de transmisión	VIH	SIDA	Total Casos	Porcentaje
Heterosexual	27	8	35	58,3
Homosexual	19	0	19	31,7
Bisexual	6	0	6	10
TOTAL	52	8	60	100

Fuente: SIVIGILA COD 850 VIH/SIDA (amga)

Al analizar el comportamiento histórico de la asociación VIH/Sida desde el año 2018 se observa un importante aumento de casos hasta el año 2022 pasando de 206 a 246 casos equivalente a una tasa de incidencia de 38,89 a 45,58 respectivamente.

A semana epidemiológica 12, la tasa de incidencia de VIH/Sida<sup>4</sup> para el municipio de Ibagué es de 0,18 (55 casos) por cada 100.000 habitantes (Se excluyen los casos notificados en años anteriores y los procedentes del exterior). De estos 55 casos nuevos ,48 ingresaron en estadio VIH con una tasa de incidencia de 8,82 por 100.000 habitantes y un porcentaje 87,27%; 7 casos ingresaron en estadio SIDA con una tasa de incidencia de 1,29 por 100.000 habitantes y un porcentaje 12,73%

### Tasa de Incidencia VIH/Sida, Ibagué, Tolima, 2018 – 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

<sup>4</sup> Se calcula según los casos nuevos en estadio VIH y estadio SIDA

De acuerdo a los casos nuevos notificados, según semana, la 12 presentó la mayor tasa de incidencia con 1,65 por cada 100.000 habitantes, correspondiente a 9 casos.


### Tasa de incidencia de VIH/SIDA, por semana epidemiológica, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente :SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

Para lo que va corrido del año 2024 a semana epidemiológica 12 según el sexo, la mayor tasa de incidencia de VIH/SIDA se presentó en los hombres con 17,01 casos por cada 100.000 hombres, mientras tanto en las mujeres se observó una tasa de incidencia específica de 3,85 casos por cada 100.000 mujeres.


### Tasa de incidencia de VIH/SIDA, según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente :SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

Respecto a la notificación de casos por régimen de afiliación al sistema de salud, el régimen subsidiado presentó el mayor peso porcentual con 58% que corresponden 32 casos, seguido por el curso de vida de 29 años los cuales presentaron 29 casos que corresponde a una tasa de incidencia específica para este grupo de edad de 12,98 casos por cada 100.000 adultos.


### Distribución porcentual VIH/SIDA, según régimen de afiliación al sistema de salud, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente :SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

Según el grupo de edad, de los casos nuevos presentados a corte semana 12 la mayor tasa de incidencia se presentó en el grupo de 25 a 34 años con 22 casos; seguido se encuentran los grupos de 15 a 24 años y 35 a 44 años que presentan una tasa de incidencia de 13,3 casos por cada 100.000 personas de cada grupo de edad específica.


### Tasa de incidencia específica VIH/SIDA, según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente :SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

De la totalidad de los casos presentados a este periodo epidemiológico, el curso de vida juventud tuvo la mayor afectación por esta patología, los jóvenes de 18 a 28 años presentaron una tasa de incidencia específica de 20,48 casos por cada 100.000 jóvenes y un total de 21 casos, seguido por el curso de vida de 29 a 59 años los cuales presentaron 29 casos que corresponde a una tasa de incidencia específica para este grupo de edad de 12,98 casos por cada 100.000 adultos.


### Tasa de incidencia específica VIH/SIDA, según curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

De acuerdo a la comuna de residencia en la que se referenciaron los casos notificados, se observa que la comuna 1 con 12 casos presenta la mayor afectación por esta patología con una tasa de incidencia de 38,7 casos por cada 100.000 habitantes de la comuna; le sigue la comuna 7, con 6 casos y una incidencia de 13,6 casos por cada 100.000 habitantes de esta comuna.

### Tasa de incidencia de VIH/Sida, según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 850 VIH/SIDA (amga)

### ❖ Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y delta

Para el 2024 a semana epidemiológica 12, la proporción de incidencia en población general de Hepatitis B, C, coinfección B-D para Ibagué fue de 1,29 casos por cada 100.000 habitantes.


### Proporción de incidencia de Hepatitis B, C, coinfección B-D, Ibagué, Tolima, 2015- 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI - (jcid)

A semana epidemiológica 12 se han notificado al SIVIGILA un total de 14 casos, de los cuales 7 son de procedencia/residencia del municipio de Ibagué.


### Distribución porcentual de casos de Hepatitis B, C Y Coinfección Delta según residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI - (jcid)

En cuanto a la distribución geográfica de Hepatitis B, C, coinfección B-D, en el área urbana de Ibagué para la semana 12 del año 2024 de estos 7 casos, dos corresponden a la comuna 8, un caso a la comuna 2, 4 y 6 respectivamente y 2 casos sin información.

### Distribución geográfica de casos de Hepatitis B, C y Coinfección Delta, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI - (jcid)

Según las variables sociodemográficas de los 7 casos de Hepatitis B, C, coinfección B-D, 3 casos se presentaron en hombres, con una proporción de incidencia de 1,16 casos por 100.000 hombres y 3 casos en mujeres presentando a su vez la mayor afectación con 1,40 casos por 100.000 mujeres.

Según el área de residencia, el 85,71% (6) casos de Hepatitis B, C, coinfección B-D ocurrieron en el área urbana del municipio de Ibagué y el 14,29% (1) caso en el área rural.

Respecto a la edad, los casos de Hepatitis B, C, coinfección B-D, el 57,14% se presentaron en el grupo de edad de 29 a 59, con una proporción de incidencia de 1,79 casos de Hepatitis B, C, coinfección B-D por 100.000 habitantes y el 42,86% restante se presentó en el grupo de edad de 60 años y más, con una afectación de 3,08 casos de Hepatitis B, C, coinfección B-D por 100.000 habitantes.

Por régimen de afiliación el 57,14% de los casos corresponden a personas afiliadas al régimen contributivo y el 42,86% al régimen subsidiado.

### Comportamiento demográfico de Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y delta, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Proporción de incidencia
Sexo	Hombre	3	42,86	1,16
	Mujer	4	57,14	1,40
Area de ocurrencia	Urbana	6	85,71	1,19
	Rural	1	14,29	2,61
Edad	0-5	0	0,00	0,00
	6 a 11	0	0,00	0,00
	12 a 17	0	0,00	0,00
	18 a 28	0	0,00	0,00
	29 a 59	4	57,14	1,79
	60 y más	3	42,86	3,08
	Indeterminado			0,00
Tipo de Aseguramiento	Contributivo	4	57,14	
	Subsidiado	3	42,86	
	No asegurado	0	0,00	
	Especial	0	0,00	
	Excepción	0	0,00	
	Indeterminado			0,00

Fuente: SIVIGILA SSMI (jcid)

Respecto a la clasificación del caso el 71,43% de los casos corresponden a Hepatitis C, el 14,29% a Hepatitis por transmisión materno infantil y el 14,29% restante a Hepatitis B aguda.

### Distribución de Hepatitis B, C, coinfección B-D, según su clasificación, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Clasificación	Nº casos	%
Hepatitis C	5	71,43
Hepatitis con coinfección B y D	0	0,00
Hepatitis por transmisión materno infantil	1	14,29
Hepatitis B crónica	0	0,00
Hepatitis B aguda	1	14,29
Paciente con resultado positivo para HBsAG a clasificar	0	0,00

Fuente: SIVIGILA SSMI (jcid)

Según el mecanismo probable de transmisión el 57,14% (4) son por transmisión sexual, el 14,29% (1) parental percutánea y el 28,57% restante (2) por método horizontal.

### Distribución de Hepatitis B, C, coinfección B-D, según modo de transmisión, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Modo de transmisión	Nº casos	%
Sexual	4	57,14
Parental/Percutanea	1	14,29
Horizontal	2	28,57
Materno infantil	0	0,00

Fuente: SIVIGILA SSMI (jcid)

Respecto a los factores de riesgo se reportan con el mayor porcentaje tener más de un compañero sexual y ser homosexual con un 28,57% respectivamente, accidente laboral y antecedente de procedimiento estético con 14,29% cada uno.

### Distribución de Hepatitis B, C, coinfección B-D, según factores de riesgo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Población de riesgo	N°casos	%
Convive con persona con HBsAg (+)	0	0,00
Trasplante de órganos	0	0,00
Accidente laboral	1	14,29
Trabajador de la salud	0	0,00
Homosexual	2	28,57
Multitrans	0	0,00
Hemodialización	0	0,00
Personas que se inyectan drogas	0	0,00
Antecedentes de transfusión de hemoderivados	0	0,00
Bisexual	0	0,00
Antecedente de procedimiento estético	1	14,29
Mas de un compañero sexual	2	28,57

Fuente: SIVIGILA SSM I (jcid)

A semana epidemiológica 12, no se reportaron fallecimientos relacionados con Hepatitis B, C y coinfección B-D.

De acuerdo al comportamiento del evento, las tasas de incidencia más altas se presentaron en el año 2018 y 2022 con 4,34 y 3,52 casos por 100.000 habitantes respectivamente.

## 7. MYCOBACTERIAS

### ❖ Tuberculosis en todas sus formas

Durante el año epidemiológico 2024p han ingresado al Sivigila un total de 119 casos de Tuberculosis en todas sus formas (TB-TF), clasificados según su condición como TB sensible 117<sup>5</sup> casos y como TB resistente 2 casos, 1 caso residente en Ibagué y 1 caso perteneciente al municipio de Armero.

<sup>5</sup> Se eliminan aquellos notificados con ajuste D y 6, es decir los casos que por error se notificaron o que no cumplieron con configuración de caso y se descartaron

Del total de casos sensibles y resistentes, el 78,99% (96 casos) residen en el municipio de Ibagué y el 21% (23 casos) residen en otros municipios del departamento, pero fueron diagnosticados en Ibagué.

Con relación a los casos de TB sensible reportados al Sivigila (96 casos), al realizar el análisis comparativo con corte al mismo periodo del año 2023, se evidencia un aumento en el número de casos de TB-TF durante los 3 primeros periodos analizados.

### Casos de Tuberculosis en todas sus formas, según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima, 2023-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA . COD 813 TBC (amga)

De los casos notificados al Sivigila con residencia Ibagué (96 casos), de la semana 1 a la 12 según la distribución por tipo de caso, el 82,29% (79 casos) ingresaron como confirmados por laboratorio, el 17,71% (17 casos) por clínica.

### Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

TIPO CASO	TUBERCULOSIS PULMONAR	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	TOTAL	PORCENTAJE
Conf. por laboratorio	65	14	79	82,29
Conf. Clínica	15	2	17	17,71
TOTAL	80	16	96	100

Fuente: SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

Según la clasificación de caso, el 87,50% (84 casos) ingresaron como nuevos; así mismo, se registraron 4 casos recuperados tras pérdida al seguimiento, 3 casos reingreso tras recaída y 3

casos como otros pacientes previamente tratados.

### Tuberculosis en todas sus formas por clasificación de caso, Ibagué, Tolima, 2024 S12p


Clasificación del caso	Tuberculosis pulmonar	Tuuberculosis extrapulmonar	Total	Porcentaje
Nuevos	68	16	84	87,5
Reingreso tras recaída	3		3	3,13
Reingreso tras fracaso	1		1	1,04
Recuperado tras pérdida al seguir	4		4	4,17
Otros casos previamente tratado	3		3	3,13
Personas tratadas con tuberculosis	1		1	1,04
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

A semana 12p Ibagué registró una tasa de incidencia (casos nuevos + casos) de reingresos tras recaída de 15,25 por 100.000 habitantes correspondiente a 83 casos de tuberculosis en todas sus formas.

Del total de casos nuevos de TB-TF notificados a semana 12p; 66 casos (79,52%) pertenecen a la forma pulmonar para una tasa de incidencia de 12,13 por 100.000 habitantes y 17 casos (20,48%) a formas extra pulmonares correspondiente a una tasa de incidencia de 3,12 por 100.000 habitantes<sup>6</sup>.

### Tasa de incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (TB-TF), Ibagué, Tolima, 2014-2024 S12p




Fuente :SIVIGILA . COD 813 TBC (amga)

A semana epidemiológica 12 la mayor tasa de incidencia según el sexo de casos lo aportaron los hombres con 18,94 por cada 100.000

<sup>6</sup> Se ajusta los denominadores en el indicador desde el año 2020 según la actualización post covid-19. proyecciones de población municipal con base en el CNPV2018.

hombres, mientras tanto en las mujeres se observó una tasa de incidencia específica de 11,91 casos por cada 100.000 mujeres.


### Tasa de incidencia de Tuberculosis en todas sus formas, según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente :SIVIGILA . COD 813 TBC (amga)

De la totalidad de los casos presentados a este periodo epidemiológico, el curso de vida adultez tuvo la mayor afectación por esta patología, presentando una tasa de incidencia específica de 17,45 por cada 100.000 adultos y un total de 39 casos, seguido por el curso de vida de 60 y más años los cuales presentaron 25 casos que corresponde a una tasa de incidencia específica para este grupo de edad de 25,68 por cada 100.000 habitantes de este curso de vida.

### Tasa de incidencia de Tuberculosis en todas sus formas, curso de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente :SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

Según el grupo de edad, de los casos nuevos presentados a corte semana 12 la mayor tasa de


incidencia se presentó en el grupo de 65 y más años con 22 casos y una tasa de incidencia de 32,1 por 100.000 habitantes de este grupo de edad específico, seguido se encuentran el grupo de 25 a 34 años que presentan una tasa de incidencia de 23,9 casos por cada 100.000 personas.

### Tasa de incidencia específica Tuberculosis en todas sus formas, según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

### Tasa de incidencia específica Tuberculosis en todas sus formas según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

De acuerdo a la comuna de residencia en la que se referenciaron los casos notificados, se observa que la comuna 1 con 8 casos presenta la mayor afectación por esta patología con una tasa de incidencia de 25,8 por cada 100.000 habitantes de la comuna; le sigue la comuna 9, con 16 casos y una incidencia de 24,9 casos por cada 100.000 habitantes de esta comuna.

Respecto a la población privada de la libertad (PPL) se notificaron al corte de semana epidemiológica 12 un total de 10 casos.


### Tasa de incidencia específica de Tuberculosis en todas sus formas según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

A semana 12 de 2024, del total de casos reportados de tuberculosis TB-TF al Sivigila, el 14,45% tienen coinfección TB/VIH correspondiente a 12 casos. El año 2023 parcial finalizó con 58 casos de coinfección TB/VIH siendo éste el año, hasta el momento, con el mayor número de casos durante el periodo de estudio.

### Porcentaje de casos de coinfección tuberculosis/VIH SIDA, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA COD 813 TBC (amga)

En cuanto a la condición final de caso, a semana epidemiológica 12, se registraron 9 fallecimientos (Fuente Sivigila) asociados a esta causa (TB-TF), correspondiente a una tasa de mortalidad de 1,65 por 100.000 habitantes.

El comportamiento histórico de los fallecidos hasta el año 2023p es tomado de la fuente oficial DANE

### Tasa de mortalidad por Tuberculosis en todas sus formas, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA COD 813 TBC (amgs)

#### ❖ Tuberculosis Farmacorresistente

A semana 12 se ha reportado al sistema de vigilancia en Salud Pública un caso de tuberculosis farmacorresistente para una tasa de 0,18 por cada 100.000 habitantes. Se trata de un hombre de 63 años de edad con tipo de tuberculosis pulmonar.

#### ❖ Lepra

Para el año 2024 a semana epidemiológica 12 no se han notificado al SIVIGILA municipal, casos con esta patología.

## 8. ENFERMEDADES POR ZONOSIS


#### ❖ Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (APTR)

La rabia es una zoonosis mortal que afecta el sistema nervioso central especialmente de mamíferos, incluido el ser humano. La transmisión a humanos se da principalmente por la mordedura, arañazos de animales potencialmente transmisores por lo que hace necesaria la vigilancia de este tipo de agresiones con la finalidad de realizar seguimientos e iniciar los tratamientos adecuados para evitar la transmisión de esta infección.

A semana 12 (periodo III) han ingresado 509 agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, de los cuales 456 fueron

reportados como procedentes de la ciudad de Ibagué; a este periodo la proporción de incidencia de 83,80 casos de APTR por 100.000 habitantes.

#### Proporción de incidencia de agresiones por APTR, Ibagué, Tolima, 2014-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

En el año 2024 en las semanas epidemiológica 9-12 se notificaron 106 casos de APTR ocurridos en el municipio de Ibagué; 28 casos menos a los notificados al mismo periodo epidemiológico del año 2023.

#### Casos de agresiones por APTR según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima 2022 vs 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI - (jcid)

Según las variables sociodemográficas el 50,86% de los casos de agresiones por APTR se presentaron en hombres y el 44,74% en mujeres, según la proporción de incidencia específica la mayor afectación la presentan los hombres con una proporción de incidencia de 97,43 casos de APTR por 100.000 hombres.

El 95,39% de los casos de agresiones ocurrieron en el área urbana del municipio de Ibagué y 4,61% en el área rural

Respecto a la edad, las APTR se presentaron en todos los grupos de edad, sin embargo, con una mayor proporción en el grupo de 5 a 9 años, así como también se observa la mayor afectación con 175,01 casos de APTR por 100.000 habitantes de este grupo de edad.

Por régimen de afiliación el 46,71% de los casos corresponden a personas afiliadas al régimen contributivo de salud, un 43,42% al régimen subsidiado, un 1,75% a personas sin seguridad social, 0,66% al régimen especial, 6,58% a excepción y 0,88% Indeterminado.

### Variables demográficas de las agresiones por APTR, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Proporción de incidencia
Sexo	Hombre	252	55,26	97,43
	Mujer	204	44,74	71,46
Área de ocurrencia	Urbana	435	95,39	86,01
	Rural	21	4,61	54,76
Edad	0-4	34	7,46	122,85
	5-9	56	12,28	176,01
	10-14	31	6,80	84,92
	15-19	29	6,36	67,94
	20-24	52	11,40	108,83
	25-29	48	10,53	105,07
	30-34	30	6,58	71,22
	35-39	25	5,48	64,69
	40-44	32	7,02	87,86
	45-49	11	2,41	33,23
	50-54	16	3,51	49,83
	55-59	19	4,17	58,94
	60-64	23	5,04	79,65
	65-69	20	4,39	84,46
Tipo de Aseguramiento	70-74	10	2,19	55,55
	75-79	6	1,32	47,97
	80-84	5	1,10	65,97
	85 y más	9	1,97	134,15
	Contributivo	213	46,71	
	Subsidiado	198	43,42	
	No asegurado	8	1,75	
	Especial	3	0,66	
Excepción	30	6,58		
Indeterminado	4	0,88		

Fuente: SIVIGILA SSM I (jcid)

Según la comuna de residencia, el área urbana la mayor proporción de casos se presentaron en residentes de la comuna 9 con el 16,71%, y la mayor afectación se presenta en las comunas 7 y 1 como se observa en la tabla.

### Distribución de los casos de agresiones por APTR según comuna de residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Comuna	Casos	%	Proporción de incidencia
Comuna 1	36	8,72	116,52
Comuna 2	29	7,02	70,73
Comuna 3	5	1,21	20,83
Comuna 4	18	4,36	41,27
Comuna 5	17	4,12	56,09
Comuna 6	45	10,90	89,90
Comuna 7	59	14,29	135,06
Comuna 8	51	12,35	66,19
Comuna 9	69	16,71	108,54
Comuna 10	12	2,91	27,13
Comuna 11	20	4,84	64,50
Comuna 12	39	9,44	90,69
Comuna 13	13	3,15	81,03
<b>Total</b>	<b>413</b>	<b>100,00</b>	<b>76,70</b>

Fuente: SIVIGILA SSM I - (jcid)

En el área rural el mayor porcentaje de los casos se presentaron en residentes en el corregimiento el totumo.


### Distribución de los casos de agresiones por APTR según corregimiento de residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Corregimiento	Casos	%
Carmen de bulira		0,00
Chucuni		0,00
Calambeo		0,00
Chembe		0,00
Cay		0,00
Coello cocora		0,00
El Totumo	3	6,98
El Salado		0,00
La Florida		0,00
Laureles		0,00
San Juan de la China		0,00
Villarrestrepo	2	4,65
Martinica		0,00
San bernardo	2	4,65
Toche		0,00
Buenos aires		0,00
Juntas		0,00
Tapias		0,00
Sd	36	83,72
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA SSM I - (jcid)

Con relación a la clasificación de las agresiones el 65,13% corresponden a no exposición. El 15,35% a agresiones leves y el 19,52% a agresiones graves que por su connotación requieren manejo con vacuna y/o suero antirrábico.

### Distribución de las agresiones por APTR según clasificación de la exposición, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI - (jclld)

En cuanto a la especie del animal agresor, el 83,11% fueron ocasionadas por perros, el 16,45% por gatos, el 0,22% por murciélagos y el 0,22% por equinos.

### Distribución de las agresiones por APTR según especie del animal agresor, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Animal agresor	casos	%
Perro	379	83,11
Gato	75	16,45
Porcino		0,00
Bovino		0,00
Murcielago	1	0,22
Equinos	1	0,22
Mico		0,00
Otros silvestres		0,00
<b>Total</b>	<b>456</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA SSMI - (jclld)

A la fecha no se han notificado casos de rabia humana o rabia animal en el municipio de Ibagué.


### ❖ Accidente Ofídico

A semana epidemiológica 12, se presentaron 10 casos de accidente ofídico, de los cuales 5 proceden del municipio de Ibagué. El 60% (n: 3) corresponden a mujeres, con edades de 47,49 y 73 años y el 20% (n: 2) corresponde a hombres con edades de 23 y 51 años. Cuatro de ellos se encuentran afiliados al régimen subsidiado y uno al contributivo.

Los cinco pacientes requirieron hospitalización y en cuanto a la clasificación inicial, los casos fueron confirmados por clínica.

De acuerdo al comportamiento del evento, las tasas de incidencia más altas se presentaron en el año 2010 y 2014 con 2,7 y 2,6 casos por 100.000 habitantes respectivamente.

### Proporción de incidencia de Accidente ofídico, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jclld)

### ❖ Leptospirosis


Esta enfermedad puede presentarse de forma leve, grave y a veces fatal. Tiene una amplia variedad de manifestaciones clínicas; en la forma leve puede parecerse a muchas otras enfermedades como influenza y dengue, que es endémico en varios países de las Américas. Es necesario un diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

Desde la implementación de la versión revisada del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) que entró en vigor en junio de 2007, los eventos considerados como de potencial emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC en su acrónimo en inglés) vienen siendo grabados en el Sistema de Manejo de Eventos (EMS en su sigla en inglés) que respalda el RSI. La leptospirosis está entre los 10 primeros eventos de naturaleza infecciosa reportados en el EMS globalmente ("top 10 infectious hazard"); confirmando la importancia de esta enfermedad como una amenaza potencial para la salud pública. Para la Región de las Américas, en un estudio realizado por la OPS se demuestra que 70% de los PHEIC son en la interfaz animal/humano. (1)

A semana epidemiológica 12 del año 2024 se han notificado al SIVIGILA municipal, un total de 86 casos de leptospirosis, de los cuales 68 son procedentes del municipio de Ibagué y 18 de otros municipios.

Para el 2024 a semana epidemiológica 12, la proporción de incidencia en población general de Leptospirosis para Ibagué fue de 14,50 casos por cada 100.000 habitantes.

### Proporción de incidencia de Leptospirosis, casos sospechosos y confirmados, Ibagué, Tolima, 2010-2024 S12p




Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

En cuanto a la distribución geográfica de Leptospirosis, en el área urbana de Ibagué para la semana epidemiológica 12, la comuna 1 presentó la mayor tasa específica con 22,57 casos por cada 100.000 habitantes de este

segmento de población, seguido por la comuna 9 la cual presentó una tasa de afectación de 21,79 por cada 100.000 habitantes y en el tercer lugar se encuentra la zona rural, la cual presentó una tasa específica de 19,44 casos por cada 100.000 habitantes de este segmento de población.

Finalmente, se presentaron 13 casos sin información para georreferenciación.

### Casos notificados de Leptospirosis, según comuna de residencia, casos sospechosos y confirmados Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

Ahora bien, según el tipo de aseguramiento el 66,18% de los casos sospechosos pertenecían al régimen contributivo, el 26,47% al régimen subsidiado y el 7,35% al régimen excepción.


### Distribución porcentual, régimen de afiliación de los casos sospechosos y confirmados de leptospirosis, Ibagué, Tolima 2024 S12p

Tipo de Aseguramiento	Casos	%
Contributivo	45	66,18
Subsidiado	18	26,47
Especial	0	0,00
Excepcion	5	7,35
No asegurado	0	0,00
Indeterminado	0	0,00

Fuente: SIVIGILA-SSMI (jcid)

De los casos notificados, el 58,82% se presentaron en hombres (40 casos) para una tasa de incidencia específica de 15,46 casos por cada 100.000 hombres, el 41,18% (28 casos) restantes fueron en mujeres con una tasa de incidencia específica de 9,81 casos por cada 100.000 mujeres.


### Tasa de Incidencia específica de Leptospirosis casos sospechosos y confirmados según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

En la Semana Epidemiológica número 12, el grupo etario que se encuentra entre 29 a 59 años presento 26 casos, representando la mayor tasa específica de incidencia con 17,11 casos por cada 100.000 personas de este segmento, seguidamente el grupo de edad 60 años y más presento la mayor tasa de afectación con 28,70 casos por cada 100.000 habitantes de este rango de edad, el grupo de edad entre 18 a 28 años de edad presento 13 casos que representan una tasa específica de incidencia de 18,65 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo poblacional, en el grupo de 12 a 17 años se presentaron 5 casos con una tasa de incidencia de 15,53 casos por cada 100.000 habitantes de este rango de edad y por último en el grupo de edad de 6 a 11 años se presentaron 5 casos con una tasa de afectación de 18,48 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo poblacional.


### Proporción de Incidencia por grupo de edad casos sospechosos y confirmados de Leptospirosis, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

De acuerdo a las manifestaciones clínicas, a la semana epidemiológica número 12, se observó que un 85,29% de los casos (58) presentó fiebre, seguido de un 77,94% (53) con cefalea, el 75,00% (51) sufrió de mialgias, el 32,35% (22) presentaron ictericia y por último el 16,18% (11) presentaron hepatomegalia en la forma más grave de la enfermedad.

### Distribución porcentual signos y síntomas de casos sospechosos y confirmados de Leptospirosis, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

Para la semana epidemiológico 12, no se reportaron fallecimientos relacionados con leptospirosis.

### ❖ Viruela Símica

Para el año 2024 a semana epidemiológica 12 se han notificado al SIVIGILA municipal, un total de 2 casos, todos residentes y procedentes del municipio de Ibagué y los cuales fueron

descartados por laboratorio para infección por orthopoxvirus.

❖ **Ceguera por tracoma**

No se han presentado casos en lo corrido del 2024.

❖ **Enfermedad de Creutzfeldt**

No se han presentado casos en lo corrido del 2024.

❖ **Tifus**

No se han presentado casos en lo corrido del 2024.

❖ **Encefalitis (Nilo, Equina Oeste, Equina Venezolana)**

No se han presentado casos en lo corrido del 2024.

❖ **Enfermedades de origen priónico**

No se han presentado casos en lo corrido del 2024.

❖ **Peste bubónica/Neumónica**

No se han presentado casos en lo corrido del 2024.

**9. GRUPO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**


❖ **Cáncer en menores de 18 años**

Según el histórico del 2017 al 2023 de cáncer en menor de 18 años, con una tasa incremental para el 2023 de 5,13 siendo este incremento normal al compararlo con los años anteriores.

Las tasas más elevadas fueron las de los años 2020 y 2021.

**Tasa de incidencia cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2017 al 2024p**


Años	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Promedio	2023	Valor de p	TASA INCREMENTO
Tasa por 100.000 habitantes < de 18 años	14.55	9.39	15.85	32.15	22.93	21.37	19.37	20.36	0.08792875	5.13
Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)										NORMAL



Durante el año 2023, de la semana 1 a la 12, fueron notificados 6 casos de Cáncer en menor de 18 años, el mismo número de casos para el 2024 con corte a la misma semana.


Para la semana 12, existen aún 3 casos en el sistema clasificados como sospechosos, de los confirmados solo 1 tienen ajustado el tratamiento y 2 pendientes de ajuste del mismo.

**Comportamiento de casos notificados de cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p**




La tasa de incidencia general para el evento es de 2,48 casos por cada 100.000 menores de 18 años. En cuanto a la tasa específica por grupos de edad, el grupo que tiene la tasa de incidencia más alta, se encuentra en el grupo de 15 a 17 años con 4,03 casos por cada 100.000 menores de esta población y el de 0 a 4 años con 3,61 casos por cada 100.000 menores de este grupo etario.

### Tasa de incidencia específica de cáncer en menor de 18 años según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



La tasa de incidencia más alta según sexo corresponde a las mujeres con 3,36 casos por cada 100.000 mujeres menores de 18 años y en cuanto al área de residencia es la urbana con 2,71 casos por cada 100.000 menores de 18 años.

### Tasa de incidencia específica según sexo y área de residencia de cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Con relación a los regímenes de seguridad social en salud, el mayor porcentaje de los casos notificados corresponden al subsidiado 67% y el contributivo con un 33%.

La distribución porcentual por EAPB de los casos notificados de cáncer en menor de 18 años, podemos afirmar que con un mismo porcentaje y número de casos son las EAPB Salud total, Sanitas y Nueva EPS con un 33,33% (1 caso) cada una respectivamente.

### Distribución porcentual de Cáncer en menor de 18 años según EAPB, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

EAPB	CASOS	%
SANITAS	1	33.3
NUEVAEPS	1	33.3
FAMISANAR	1	33.3

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

Según tipo de cáncer en menor de 18 años, tenemos 3 tipos de cáncer con la misma tasa de incidencia y el mismo número de casos con 0,83 (1 caso) por cada 100.000 menores de 18 años, los tipos de cáncer son la Leucemia linfóide aguda, Tumores renales y otras neoplasias malignas no especificadas, como los más frecuentes para el presente año a semana 12.

Al referirnos a la Leucemia Linfóide aguda en menor de 15 años, en el 2024 se ha notificado 1 caso, con una tasa de incidencia de 1,04 casos por cada 100.000 menores de 15 años y en el grupo de edad de 10 a 14 años con una tasa de incidencia de 2,74 casos por cada 100.000 menores de este grupo de edad.

### Tasa de incidencia específica según tipo de cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Tipo de Cáncer	Casos	%	P de Incidencia
Leucemia linfóide aguda	1	33.33	0.83
Otras neoplasias malignas no especificadas	1	33.33	0.83
Tumores renales	1	33.33	0.83
Total	3	100.00	2.48

Para el año 2024 a semana 12, no se ha reportado ningún caso como fallecido.

En cuanto a la presunción diagnóstica, refiriéndonos a la oportunidad, se observa lo siguiente:

\*El 33% de los casos de cáncer en menor de 18 años tiene una oportunidad alta (menor de 2 días).

\*El 33% de los casos tienen una oportunidad media (entre 3-10 días).

\*El 33% de los casos tienen oportunidad baja (mayor de 11 días).

### Indicador oportunidad de la presunción diagnóstica en cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

oportunidad en la presunción diagnóstica	CASOS	%
Oportunidad alta < 2 d	1	33
Oportunidad media 3-10	1	33
Oportunidad baja > 11	1	33
SD	0	0

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En cuanto a la confirmación diagnóstica, refiriéndonos a la oportunidad, se observa lo siguiente:

\*El 67% de los casos de cáncer en menor de 18 años tiene una oportunidad alta (menor de 8 días).

\*El 33% de los casos tienen una oportunidad media (entre 9-15 días).

### Indicador de oportunidad en la confirmación diagnóstica en cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Oportunidad en la confirmación diagnóstica	CASOS	%
Oportunidad alta < 8 d	2	67
Oportunidad media 9-15	1	33
Oportunidad baja 16	0	0
SD	0	0

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

Respecto a la oportunidad para el inicio del tratamiento, se observa lo siguiente:

\*El 33% de los casos de cáncer en menor de 18 años tiene una oportunidad media (entre 3 a 4 días).

\*El 67% que corresponde a 2 casos no ha sido ajustado el inicio del tratamiento.

### Indicador de oportunidad en el inicio del tratamiento de cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

oportunidad en el inicio del tratamiento	CASOS	%
Oportunidad alta < 2 d	0	0
Oportunidad media 3-4	1	33
Oportunidad baja > 5 d	0	0
SD	2	67

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

### ❖ Cáncer de Mama

Los años con las tasas de incidencia de cáncer de mama muy altas por encima del percentil 75 fueron los años 2019 y 2021 y el año 2023 la tasa fue alta entre el percentil 50 y 75.

Según el histórico del 2017 al 2023 de cáncer de mama, con una tasa incremental para el 2023 de 18,15 siendo este incremento positivo al compararlo con los años anteriores.

### Tasa de incidencia cáncer en menor de 18 años, Ibagué, Tolima, 2017 al 2024p

Años	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Promedio	2023	Valor de p	TASA INCREMENTO
Tasa x 100.000 Mujeres > de 18 años	40.52	41.26	74.83	61.35	90.83	56.45	60.87	71.93	0,021	18.15 POSITIVA

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)



Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En 2023, a periodo epidemiológico III semana 12, fueron notificados 50 casos de cáncer de mama en mujeres mayores de 18 años. Para el año 2024, a la misma semana se han reportado 29 casos, presentando un decremento para este año del 42% en comparación con el año anterior.

Es del caso aclarar que un 55,17% de estos casos (16 casos) corresponden a diagnósticos del año 2023 que no habían sido reportados, y/o

no habían consultado al especialista para definir su tratamiento.

De estos 16 casos reportados con diagnóstico del año 2023, podemos referir lo siguiente:


- 7 casos (43,75%) se reportaron con tratamiento ajustado y recibieron tratamiento en el año 2024.
- 9 casos (56,25%) no le han realizado ajuste al tratamiento.

### Comportamiento de casos notificados de cáncer de mama, Ibagué, Tolima, 2023-2024 S12p



Al realizar el análisis por comunas, la incidencia más alta de cáncer de mama se presenta en la comuna 9 y 7 con 2 casos.

### Incidencia de casos de cáncer de mama según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



De los casos de cáncer de mama notificados no hay ningún caso en hombres.

El régimen de seguridad social en salud con el mayor porcentaje es el contributivo con un 77%, y el 92% de la población pertenece al área urbana del municipio de Ibagué.

La tasa general de incidencia es de 5,86 casos de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años y una tasa de incidencia para la zona urbana de 5,65 y rural de 7,39 casos por cada 100.000 habitantes de cada zona.

### Comportamiento demográfico y social de casos notificados de cáncer de mama, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

VARIABLE	CATEGORIA	Cáncer de mama		
		CASOS	%	
SEXO	Mujer	13	100	
	Hombre	0	0	
	TIPO DE REGIMEN	Contributivo	10	77
		Especial	1	8
		Subsidiado	1	8
Ninguno		0	0	
AREA DE RESIDENCIA	Urbana	12	92	
	Rural	1	8	

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

La distribución porcentual por EAPB de los casos notificados de cáncer de mama con diagnóstico del año 2024, podemos afirmar que el mayor número pertenece a las EAPB Sanitas con un 46% (6 casos), Salud Total y Famisanar con un 15% (2 casos) cada una.

### Distribución porcentual de Cáncer de mama según EAPB, Ibagué, Tolima, 2024 S12p


EAPB	CASOS	%
SANITAS	6	46
SALUDTOTAL	2	15
FAMISANAR	2	15
NUEVA EPS	1	8
PONAL	1	8

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

Según grupo de edad, se observa que la tasa de incidencia más alta se encuentra en el grupo de mujeres mayores de 65 con 14,89 casos por cada 100.000 mujeres de este grupo etario, seguido del grupo de mujeres de 60 a 64 años con 12,11 casos por cada 100.000 mujeres de esta población.


La tasa de incidencia para la población general es de 5,86 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años.

### Tasa de incidencia de cáncer de mama según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Según el tipo de cáncer de mama, el 100% de los casos reportados corresponden a carcinoma ductal, con una tasa de incidencia de 5,86 (13 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años).

### Tasa de incidencia específica según tipo de cáncer de mama, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Según grado histopatológico de Cáncer de mama, el mayor número de casos notificados corresponde al Carcinoma Infiltrante con un total de 12 casos y una tasa de incidencia de 5,41 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años, y el In situ con un total de 1 caso y una tasa de incidencia de 0,45 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años.

### Tasa de incidencia específica según grado histopatológico de cáncer de mama, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Respecto a la oportunidad en la notificación del evento cáncer de mama se observa lo siguiente:

\*El 62% de los casos de cáncer de mama la notificación fue oportuna (menor a 7 días).

\*El 38% de los casos de cáncer de mama la notificación fue inoportuna (mayor a 7 días).

### Indicador de oportunidad de toma y resultado de biopsia de cáncer de mama, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



El 100% de los casos de cáncer de mama tiene una oportunidad alta (entre 1-30 días).

### Indicador de oportunidad en la confirmación del resultado de la biopsia de cáncer de mama, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



### ❖ Cáncer de Cuello uterino

Los años con las tasas de incidencia de cáncer de cuello muy altas por encima del percentil 75 fueron los años 2017 y 2020 y el año 2023 la tasa fue media entre el percentil 25 y 50.


Según el histórico del 2017 al 2023 de cáncer de cuello uterino, con una tasa incremental para el

2023 de -9,08 siendo este incremento normal al compararlo con los años anteriores.

### Tasa de incidencia cáncer de cuello uterino, Ibagué, Tolima, 2017 al 2024p

Años	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Promedio	2023	Valor de p	TASA INCREMENTO
Tasa por 100.000 mujeres > de 18 años	40.52	19.92	21.85	29.06	19.17	25.74	25.04	23.68	0.06888016	-9.08 NORMAL

Fuente: SIVIGILA-SSMI (rcfz)



Fuente: SIVIGILA-SSMI (rcfz)

En 2023, al periodo epidemiológico III, semana epidemiológica 12, fueron notificados 23 casos de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 18 años.

A la misma semana para el año 2024 se han reportado 13 casos, evidenciando un decremento para este año del 43% en comparación al año anterior.

Se aclara que el 15,38% de estos casos (2 casos) corresponden a diagnósticos del año 2023 que no habían sido reportados, y/o no habían consultado al especialista para definir su tratamiento

De estos 2 casos reportados con diagnóstico del año 2023, podemos referir lo siguiente:

- 1 caso (50%) se reportó con tratamiento ajustado, recibido en el 2024 y el otro 50% (1 caso) sin ajuste al mismo.


### Comportamiento de casos notificados de cáncer de Cuello uterino, Ibagué, Tolima, 2023-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA-SSMI (rcfz)

Mencionando la incidencia por Comuna de los casos notificados de cáncer de cuello uterino, las comunas con mayor número de casos son la 2 con 3 casos y la 11 con 2 casos.

### Incidencia de casos de cáncer de cuello uterino según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA-SSMI (rcfz)

Los regímenes de seguridad social en salud con el mayor porcentaje son el contributivo con el 54,5% y el subsidiado con el 27,3%, el 90,9% de la población pertenece al área urbana del municipio de Ibagué, esta con una tasa de incidencia de 4,71 casos de cáncer de cuello uterino por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años de esta área y la rural con una tasa de incidencia de 7,39 casos de cáncer de cuello uterino por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años.

### Comportamiento demográfico y social de los casos notificados de cáncer de cuello uterino, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

VARIABLE	CATEGORIA	Cáncer de Cuello Uterino	
		CASOS	%
TIPO DE REGIMEN	Contributivo	6	54.5
	Subsidiado	3	27.3
	Especial	1	9.1
	Indeterminado	1	9.1
	Particular	0	0.0
AREA DE RESIDENCIA	Urbana	10	90.9
	Rural	1	9.1

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)



En relación con la distribución porcentual de las EAPB con mayor número de casos notificados de cáncer de cuello uterino, son Sanitas con un 27% (3 casos) seguido de la Nueva EPS y Salud Total con un 18% (2 casos) cada una respectivamente.


### Distribución porcentual de cáncer de cuello uterino según EAPB, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

EAPB	CASOS	%
SANITAS	3	27
NUEVA EPS	2	18
SALUDTOTAL	2	18
FAMISANAR	1	9
PONAL	1	9
PIJAOS SALUD	1	9

Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

En los casos notificados de cáncer de Cuello Uterino según grupo de edad, la mayor tasa de incidencia está en el grupo de mujeres de 60 a 64 años con 18,16 (3) casos por cada 100.000 mujeres, seguido del grupo de 40 a 44 años con 15,70 (3) casos por cada 100.000 mujeres y el grupo de mujeres de 50 a 54 años con 5,60(1) casos por cada 100.000 mujeres de esta población.

### Tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino según grupo de edad, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



La tasa de incidencia de los casos según el tipo de cáncer, podemos observar que el carcinoma escamocelular tiene 7 casos y una tasa de incidencia de 3,16 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años y adenocarcinoma 3 casos y una tasa de incidencia de 1,35 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años.

### Tasa de incidencia específica según tipo de cáncer de cuello uterino, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: SIVIGILA-SSMI (r c f z)

La tasa de incidencia de los casos de Cáncer de Cuello Uterino según grado histopatológico, se observa lo siguiente:

- Con resultado In situ 5 casos y una tasa de incidencia de 2,26 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años.
- Con resultado no indicado 4 casos y una tasa de incidencia de 1,80 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años
- Infiltrante un total de 2 casos con una tasa de incidencia de 0,90 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años.

### Tasa de incidencia específica según grado histopatológico, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Para el indicador de oportunidad en la notificación de cáncer de Cuello Uterino, se evidencia lo siguiente:


- El 82% tiene una inoportunidad en la notificación (mayor a 7 días).
- El 18% presenta oportunidad en la notificación (menor a 7 días).

### Indicador oportunidad en la notificación cáncer de cuello uterino, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



El 100% de los casos de cáncer de cuello uterino tiene una oportunidad alta en la confirmación diagnóstica (entre 1-30 días).

### Indicador de oportunidad de inicio de tratamiento de cáncer de cuello uterino, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




A la semana 12 para el año en curso, no se ha reportado al SIVIGILA mortalidad por este evento o no se ha realizado ajuste de los casos fallecidos al sistema.

### ❖ Enfermedades Huérfanas


Los casos de Enfermedades huérfanas evidencian un comportamiento fluctuante para el periodo 2021-2024 presentando su mayor proporción de incidencia durante el año 2023 con 27,49 casos por cada 100.000 habitantes.

### Proporción de incidencia de Enfermedades Huérfanas, Ibagué, Tolima, 2019-2024 S12p




Durante la semana epidemiológica 12 (periodo III) se han notificado al Sistema de vigilancia epidemiológica 29 casos de Enfermedades Huérfanas-raras, de las cuales 21 fueron reportados como residentes de la ciudad de Ibagué con un 79,81% y 8 como residentes de otros municipios con un 20,19%.

### Distribución porcentual de casos de Enfermedades huérfanas según residencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Durante el año 2024 hasta la semana 12 se notificaron 29 casos, mientras que en el 2023 hasta la semana 12 se han reportado 21 casos, representando este año un decremento del 16,00% en la notificación.

### Casos notificados de Enfermedades Huérfanas, Ibagué, Tolima, 2023-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jclid)

Según las variables sociodemográficas el 66,67% de los casos de enfermedades huérfanas/raras, se presentaron en mujeres presentando a su vez la mayor proporción de prevalencia.

Respecto a la edad, las enfermedades huérfanas/raras se presentaron en todos los grupos de edad; sin embargo, con una mayor proporción entre el grupo de 6 a 11 años y más, con él con el 33,33% de los casos, así como también presenta la mayor afectación con 17,60 casos por 100.000 habitantes de este grupo de edad.

Por régimen de afiliación el 66,67% de los casos corresponden a personas afiliadas al régimen contributivo de salud y el 33,33% a personas afiliadas al régimen subsidiado.

### Comportamiento demográfico, Enfermedades Huérfanas/raras, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Nº casos	%	Proporción de prevalencia x 100.000
Sexo	Hombre	7	33,33	2,71
	Mujer	14	66,67	4,90
Edad	0-5 años	3	14,29	8,90
	6-11 años	7	33,33	17,60
	12-17 años	2	9,52	4,22
	18-28 años	3	14,29	2,93
	29-59 años	1	4,76	0,45
	60 y mas	5	23,81	5,14
	Tipo de Aseguramiento	Contributivo	14	66,67
Subsidiado		7	33,33	
No es asegurado		0	0,00	
Especial		0	0,00	
Excepcion		0	0,00	
Indeterminado		0	0,00	

Fuente: SIVIGILA-SSMI (jclid)

De acuerdo a la EAPB, el 53,01% se encuentra afiliado a la EAPB salud total.

### Distribución porcentual de Enfermedades Huérfanas por EAPB, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

EAPB	Nº casos	%
Salud Total	9	42,86
Sanitas	6	28,57
Famisanar	0	0,00
Nueva eps	4	19,05
Colsanitas	1	4,76
Asmet salud	0	0,00
Susalud	0	0,00
Fuerzas militares	0	0,00
Pijaos salud	1	4,76
Magisterio	0	0,00
Indeterminado	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA-SSMI (jclid)

Para este periodo las enfermedades huérfanas con mayor proporción son Esclerosis sistémica cutánea limitada con 9,52% y Esclerosis múltiple con el mismo porcentaje.


## Distribución porcentual Enfermedades Huérfanas-raras, según cursos de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

	<de un año	1 a 18 años	19 a 36	37 a 54	55 a 72	73 y mas	Total casos	%
Albinismo oculo-cutaneo		1					1	4,76
Delecion 22q13		1					1	4,76
Encefalopatía epiléptica infantil temprana		1					1	4,76
Esclerosis lateral amiotrófica					1		1	4,76
Esclerosis Múltiple			1	1			2	9,52
Esclerosis sistémica cutánea limitada		1	1				2	9,52
Fibrosis pulmonar idiopática					1		1	4,76
Hemoglobinuria paroxística nocturna					1		1	4,76
Hepatitis crónica autoinmune					1		1	4,76
Hiperplasia suprarrenal congénita		1					1	4,76
Hipoplasia foveal catarata presenil		1					1	4,76
Mucopolisacaridosis tipo 4		1					1	4,76
Neuroaxonal distrofia acidosis tubular		1					1	4,76
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica						1	1	4,76
Síndrome de Lennox-Gastaut		1					1	4,76
Síndrome de Noonan		1					1	4,76
Síndrome MASA		1					1	4,76
Síndromes miasenicos congénitos		1					1	4,76
Taquicardia ventricular polimórfica catecolérgica		1					1	4,76

Fuente: SIVIGILA-SSMI (jcid)

Según la notificación inicial al sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades huérfanas/raras, el 76,19 % (n: 16 casos) ingresaron confirmados por laboratorio, mientras que el 23,81% (n: 5 casos) ingresaron confirmados por clínica.

## Distribución porcentual de Enfermedades Huérfanas/raras, según clasificación de caso, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI – DANE (jcid)

De los 21 casos notificados al sistema de vigilancia ninguno requirió hospitalización para su manejo y diagnóstico.

## 10.GRUPO DE EVENTOS DE CAUSA EXTERNA

### ❖ Lesiones de causa externa

El reporte de Lesiones de causa externa en Colombia se vigila bajo dos criterios, uno accidentes de consumo, que se definen como eventos involuntarios causados por un servicio o producto de consumo que genera un daño a la salud, puede ir desde ahogamiento, amputación, asfixia o sofocación, choque eléctrico, daños a los ojos, estrangulamiento, fracturas, cortes, heridas, quemaduras, intoxicaciones, incluso la muerte si las medidas no se toman de manera oportuna y los procedimientos estéticos pueden se quirúrgicos o no quirúrgicos.

A semana epidemiológica 12 se ha reportado un caso de lesión de causa externa, en una mujer de 59 años de edad, perteneciente a la zona urbana, afiliada a la Entidad Administradora de Planes de Beneficios-EAPB Salud total la lesión de causa externa fue ocasionada después de un procedimiento de tipo estético, el caso fue notificado por la Clínica Nuestra.

La tasa de incidencia de Lesiones de causa externa es de 0,18 casos por cada 100.000 habitantes del municipio de Ibagué.

### ❖ Intento de suicidio


Al realizar el análisis de los años 2007 a 2023, se evidencia un crecimiento importante del evento pasando de una proporción de incidencia de Intento de suicidio de 43,94 casos en el año 2007, a 131,70 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2019, incidencia más alta del serial, seguido del año 2022 con una proporción de incidencia de 119,13 casos por cada 100.000 habitantes.

### Proporción de incidencia de Intento de suicidio, Ibagué, Tolima, 2007-2024 S12p



A semana epidemiológica 12, se notificaron al Sivigila 127 casos de intento de suicidio; a diferencia de 2023 para ésta misma semana se habían presentado 146 casos, se evidencia un decremento de 13,01% lo cual corresponde a 19 casos.

### Comparativo de casos reportados de Intento de suicidio, Ibagué, Tolima 2019 – 2024 S12p



La proporción de incidencia a semana 12, de intento de suicidio es de 23,34 casos por cada 100.000 habitantes; con relación al comportamiento socio demográfico del evento, se evidencia una incidencia mayor en mujeres, con una tasa de 28,02 casos por cada 100.000 mujeres, en área urbana la tasa de 24,12 casos y el grupo de edad con mayor afectación es el de 15 a 19 años con una tasa de incidencia de 58,57 casos por cada 100.000 menores, seguido de 10 a 14 y 20 a 24 años.

### Tasa de incidencia específica de Intento de suicidio según distribución porcentual de características sociodemográficas, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Comportamiento demográfico de Intento de Suicidio Ibagué, Tolima, 2024* S12, p3				
Variable	Categoría	Casos	%	Incidencia x 100.000 Hab.
Sexo	Mujer	80	62,99	28,02
	Hombre	47	37,01	18,17
Área de Residencia	Cabecera municipal	122	96,06	24,12
	Centro poblado y rural disperso	5	3,94	13,04
Grupos de edad	0-4	0	0,00	0,00
	5-9	1	0,79	3,14
	10-14	17	13,39	46,57
	15-19	25	19,69	58,57
	20-24	19	14,96	39,76
	25-29	11	8,66	24,08
	30-34	16	12,60	37,98
	35-39	10	7,87	25,88
	40-44	7	5,51	19,22
	45-49	6	4,72	18,13
50-54	4	3,15	12,46	
55-59	2	1,57	6,20	
60-64	6	4,72	20,78	
65 y mas años	3	2,36	4,38	

Los factores desencadenantes para intento de suicidio reportados en el Sivigila, son los problemas familiares con una proporción de 40,57%, seguido de conflictos de pareja o expareja con 22,86% y problemas económicos con 10,86%. Reportándose el mayor número de casos en mujeres, se presenta más de un factor desencadenante para el intento de suicidio.

### Distribución porcentual y comparativo por sexo de Intento de suicidio según factores desencadenantes, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Factores Desencadenantes	Mujeres	Hombres	Total	%
Problemas Familiares	48	23	71	40,57
Conflictos con pareja o expareja	26	14	40	22,86
Problemas económicos	10	9	19	10,86
Problemas jurídicos	4	6	10	5,71
Enfermedad crónica dolorosa o discapacitante	3	5	8	4,57
Escolar / Educativa	6	2	8	4,57
Muerte de un familiar o amigo	5	3	8	4,57
Problemas laborales	5	1	6	3,43
Maltrato físico psicológico o sexual	5	0	5	2,86
Suicidio de un familiar o amigo	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>175</b>	<b>100</b>

A la fecha se ha reportado 69 casos de intento de suicidio con intentos previos, de los cuales el 43,48% presenta un intento previo y el 33,33% presenta tres y más de tres intentos; el mayor número de casos se presenta en mujeres (n:46 casos), 16 casos de intentos previos se presentan en menores de 18 años, que representa el 23,18%.


### Distribución porcentual de casos de Intentos previos, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Intentos Previos	Mujer	Hombre	Total	%
Un intento	21	9	30	43,48
Dos intentos	10	4	14	20,29
Tres intentos	7	2	9	13,04
Más de tres	7	7	14	20,29
Sin dato	1	1	2	2,90
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u)

Los factores de riesgo para el intento de suicidio, de mayor porcentaje es la ideación suicida y los trastornos depresivos con un porcentaje de 34,19% y 26,50% respectivamente, seguido de problemas de consumo con una proporción de 9,40%.

### Distribución porcentual según factor de riesgo para el intento de suicidio, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI (d.m.e.u.)

El método más usado en el intento de suicidio en ambos sexos son las intoxicaciones con una proporción de 58,65%, seguido del uso de armas cortopunzantes y ahorcamiento y asfixia con 24,81% y 8,27% respectivamente; en algunos casos se presenta más de un método para el intento de suicidio.

De acuerdo al tipo de sustancia utilizada cuando el intento de suicidio es por intoxicación, el 79,49% se presenta por medicamentos, seguido del uso de plaguicidas y otras sustancias químicas con un 11,54% y 3,85% respectivamente.

### Distribución porcentual y comparativo por sexo del método utilizado para intento de suicidio, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Mecanismo	Mujeres	Hombres	TOTAL	%
<b>Intoxicaciones</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>78</b>	<b>58,65</b>
Arma cortopunzante	19	14	33	24,81
Ahorcamiento o Asfixia	6	5	11	8,27
Lanzamiento al vacío	6	3	9	6,77
Lanzamiento a un vehículo	1	1	2	1,50
Arma de fuego	0	0	0	0,00
Inmolación	0	0	0	0,00
Lanzamiento al agua	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>133</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

El 48,82% de los casos reportados de intento de suicidio en Ibagué pertenecen al régimen subsidiado, el 36,22% al contributivo, no se han presentado casos en No asegurados. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB con el mayor número de casos son Salud Total, Sanitas, Nueva EPS y Famisanar.


### Distribución porcentual de Intento de suicidio, según tipo de aseguradora Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA SSMI (d.m.e.u.)


De los 127 casos notificados de intento de suicidio al sistema de vigilancia epidemiológica a semana 12, el 89,76% de los casos requirió hospitalización para su manejo y tratamiento. De acuerdo al método utilizado el 58,33% es hospitalizado por intoxicación, seguido de lesiones por arma corto punzante con 25,00%, lanzamiento al vacío y ahorcamiento con una proporción de 7,50% respectivamente.

### Distribución porcentual de Intento de suicidio según hospitalización y método utilizado, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



En todas las comunas de la ciudad de Ibagué se han presentado casos de intento de suicidio. La tasa de incidencia más alta corresponde a la comuna 9 con 370,86 casos por cada 100.000 habitantes de esta comuna (n:115 casos), seguido de las comunas 7 y 6 con tasas de 248,32 y 203,17 respectivamente.

### Tasa de incidencia de Intento de suicidio según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




### ❖ Violencia de género e Intrafamiliar

De acuerdo al histórico del evento Violencia de género e intrafamiliar desde la vigencia 2015 a 2023, la proporción de incidencia más baja se reportó en el año 2016 con una tasa de 54,53 casos, la tasa más alta se presentó en las vigencias 2023 y 2022 con 202,57 y 169,70 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente.

Para el año 2020 se presentó un decremento importante, con una tasa de 90,93 casos por cada 100.000 habitantes del municipio de Ibagué y coincide que las semanas de baja notificación, se encontraba Colombia en cuarentena obligatoria producto de la pandemia de Covid 19.


### Proporción de incidencia de Violencia de género e intrafamiliar Ibagué, Tolima 2015 2024 S12p



Fuente: Sivigila SSM (d.m.e.u.)

Para el período epidemiológico III, se notificaron al Sistema de Vigilancia Epidemiológica-Sivigila, 264 casos sospechosos de Violencia de género e intrafamiliar; a diferencia de 2023 para ésta misma semana se había reportado 233 casos, se evidencia un incremento del 13,30% lo cual corresponde a 31 casos.

### Comparativo de casos reportados de Violencia de género e intrafamiliar, Ibagué, Tolima 2019-2024 S12p



Fuente: Sivigila SSM (d.m.e.u.)

La proporción de incidencia a semana 12 es de 48,52 casos por cada 100.000 habitantes del municipio de Ibagué. Con relación al comportamiento socio demográfico del evento, se evidencia una incidencia mayor en mujeres, área urbana y el grupo de edad de mayor afectación es el de 10 a 14 años con una

incidencia de 142,44 casos por cada 100.000 menores, seguido del grupo de 5 a 9 años y 15 a 19.

### Tasa de incidencia específica de Violencia de género e intrafamiliar según distribución porcentual de características sociodemográficas, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Incidencia x 100.000 Hab.
Sexo	Mujer	233	88,26	90,08
	Hombre	31	11,74	10,86
Área de Residencia	Cabecera municipal	250	94,70	49,43
	Centro poblado y rural disperso	14	5,30	36,50
Grupos de edad	0-4	17	6,44	61,43
	5-9	24	9,09	75,43
	10-14	52	19,70	142,44
	15-19	30	11,36	70,28
	20-24	28	10,61	58,60
	25-29	27	10,23	59,10
	30-34	22	8,33	52,23
	35-39	16	6,06	41,40
	40-44	9	3,41	24,71
	45-49	10	3,79	30,21
	50-54	8	3,03	24,92
	55-59	5	1,89	15,51
	60-64	3	1,14	10,39
65 y más años	13	4,92	18,98	

Fuente: Sivigila SSMI-Dane (d.m.e.u.)

En cuanto a violencia no sexual, la violencia física representa la mayor proporción con 50,38%, seguido de negligencia y abandono; con respecto a la violencia sexual, el acceso carnal presenta el porcentaje más alto con 10,98%, seguido de actos sexuales con el 10,61%.

### Distribución porcentual de Violencia de género e intrafamiliar, según modalidad de la violencia, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

	Violencia no Sexual			Violencia Sexual					
	Violencia Física	Violencia Psicológica	Negligencia y Abandono	Acceso carnal	Actos sexuales	Otras violencias sexuales	Acoso Sexual	Trata de personas	Explotación sexual
Casos	133	24	25	29	28	16	9	0	0
Porcentaje	50,38	9,09	9,47	10,98	10,61	6,06	3,41	0,00	0,00

Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

El mecanismo más utilizado para la agresión cuando la violencia de género es física, son los golpes contundentes con una proporción de 75,19%, seguido de otros mecanismos y ahorcamiento, con un porcentaje de 8,27% y 5,26% respectivamente.

### Distribución porcentual según mecanismo utilizado para la Violencia de género e intrafamiliar, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Mecanismo	Casos	Porcentaje
Golpe Contundente	100	75,19
Otros mecanismos	11	8,27
Ahorcamiento	7	5,26
Cortante/cortopunzante	7	5,26
Caidas	6	4,51
Quemadura por ácido, álcalis o sustancias corrosivas	2	1,50
Quemadura con líquido hirviendo	0	0,00
Proyectil arma de fuego	0	0,00
Sustancias de uso doméstico que causan irritación	0	0,00
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

Según el lugar de ocurrencia de la violencia de género e intrafamiliar, el 73,48% de los casos ocurren en el hogar, seguido de otros ámbitos con el 16,29% y escolar con el 4,92% que ha venido en aumento en los últimos periodos.


### Distribución porcentual según lugar de ocurrencia de la Violencia de género e intrafamiliar, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Ámbito	Casos	Porcentaje
Hogar	194	73,48
Otros ámbitos	43	16,29
Comunitario	13	4,92
Escolar	7	2,65
Institucional	3	1,14
Laboral	2	0,76
Virtual	2	0,76
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)


El 50,00% de los casos reportados de Violencia de género e intrafamiliar en Ibagué pertenecen al régimen subsidiado, el 43,18% al contributivo, se presentan 6 casos de violencia en No asegurados. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB con el mayor número de casos son Salud Total, Sanitas y Nueva EPS.

### Distribución porcentual de Violencia de género e intrafamiliar, según tipo de aseguradora, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




En cuanto al reporte de Violencia de género e intrafamiliar en todas sus modalidades (No sexual y sexual), el mayor porcentaje de casos se presenta en los mayores de edad con 57,95%, al igual que en violencia No sexual con 75,27%.

### Comparativa de Violencia no sexual en menores vs mayores de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



El comportamiento cuando la violencia de género es de naturaleza sexual, se observa que la proporción más alta se presenta en los menores de edad, con un porcentaje de 80,49% frente a un 19,51% en mayores de edad.


### Comparativa de Violencia sexual en menores vs mayores de 18 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



En los menores de 18 años, cuando la naturaleza de la violencia es sexual, se evidencia que el acceso carnal y los actos sexuales representan la proporción más alta, en mujeres con 32,76% y 31,03% respectivamente, seguido de otras violencias sexuales y en hombres con el 62,50% los actos sexuales.

El mayor número de casos se presenta en mujeres menores de 18 años en todas las modalidades cuando la violencia es sexual (n:58 casos).


### Distribución porcentual según modalidad de la Violencia sexual en menores de 18 años Ibagué, Tolima, 2024 S12p



En todas las comunas de la ciudad de Ibagué se ha presentado casos de violencia sexual en menores de 18 años.

El mayor número de casos reportados, corresponde a la comuna 7 y 9 con 10 casos respectivamente, seguido de la comuna 1 y 8 con 6 y 5 casos respectivamente.

### Distribución de casos de Violencia sexual en menores de 18 años según comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




## ❖ Lesiones por pólvora

Las lesiones por pólvora son las lesiones producidas por estallido de la pólvora y artefactos explosivos, las más comunes son las quemaduras, seguidas de lesiones oculares, muchas veces las lesiones pueden provocar amputación, discapacidad e incluso la muerte, los niños suelen ser las víctimas más comunes.


A semana 12 (periodo III) han ingresado 18 casos de lesiones por pólvora, de los cuales (15) proceden del municipio de Ibagué con una proporción de incidencia de 2,8 casos de por 100.000 habitantes.

### Proporción de incidencia por lesiones por pólvora pirotécnica, Ibagué, Tolima, 2010 – 2024 S12p




Según las variables sociodemográficas el 100% de los casos se presentaron en la zona urbana del municipio de Ibagué y correspondiente a residentes de las comunas 2, 7 Y 12 con 1 caso cada una, en la comuna 6, 8 y 11 con 2 casos respectivamente cada una y en la comuna 9 se presentaron 3 casos, en zona rural un caso y dos sin información de georreferenciación.

## Lesiones por pólvora pirotécnica según lugar de residencia (Comunas – área rural), Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Respecto a la edad por curso de vida de las personas lesionadas, se puede observar que el mayor número de casos y de afectación se presentaron en población entre los 18-28 años con una incidencia específica de 52,96 casos por 100.000 habitantes de este grupo de edad.

## Lesiones por pólvora pirotécnica según cursos de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Con relación a la variable sexo el 93,33% de los casos corresponden a hombres, con una incidencia específica de 5,41 casos por 100.000 habitantes de este sexo y el 6,67% corresponde a mujeres con una afectación de 0,35 casos por 100.000 habitantes de este sexo.

## Proporción de Incidencia específica de Lesiones por pólvora según sexo, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Sexo	Nº casos	%	Tasa de incidencia x 100.000
Hombres	14	93,33	5,41
Mujeres	1	6,67	0,35

Fuente: SIVIGILA-SSMI (jcltd)

Según el artefacto explosivo, el 46,67% de los casos ocurrieron por manipulación de mechas, 20,00% por totes, por tote y el resto de los casos (5) por culebra, año viejo, cohete, volcán y juegos pirotécnicos para exhibición y eventos con un 6,67% cada uno.

### Proporción de Incidencia específica de Lesiones por pólvora según el tipo de artefacto, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Tipo artefacto	N° casos	%
Culebra	1	6,67
Año viejo	1	6,67
Cohetes	1	6,67
Mechas	7	46,67
Tote	3	20,00
Volcan	1	6,67
Juegos pirotécnicos para exhibición y eventos	1	6,67

Fuente: SIVIGILA-SSMI (field)

## 11. MATERNIDAD SEGURA


La maternidad segura propende la garantía de una atención integral y de calidad que permita un desarrollo adecuado del embarazo, parto y puerperio; se prevengan patologías que afecten la salud y la vida del binomio madre-hijo, se realicen los diagnósticos oportunos y se provean los tratamientos adecuados; además de vincular a la mujer y a la comunidad para lograr el empoderamiento que permita un mayor acercamiento a los servicios de salud, a los programas de promoción y prevención, y al conocimiento de los derechos y deberes en salud, que apunten a la disminución de las barreras de acceso y de esta manera impactar de forma positiva en la disminución de los indicadores de morbilidad materno perinatal, a continuación se presenta el comportamiento de los eventos relacionados.

### ❖ Mortalidad Materna (MM)

A semana epidemiológica 12 del año 2024, no se han notificado casos de mortalidad materna (temprana – tardía).

A continuación, se muestra el comportamiento de mortalidad materna temprana por causas directas e indirectas en el serial anual 2007 – 2024p del municipio de Ibagué; la razón de MM del año 2021 es la más alta presentada en el municipio.

### Razón de mortalidad materna temprana (causas directas e indirectas), Ibagué, Tolima, 2007-2024 S12p




### ❖ Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía (MPNT)

La mortalidad perinatal y neonatal tardía es la muerte que se presenta entre las 22 semanas de gestación o 500 gr de peso y los 28 días post nacimiento (0-27 días).

A la semana 12 se han notificado 10 casos de MPNT al SIVIGILA municipal, de los cuales 7 corresponden al municipio de Ibagué.


El comportamiento de MPNT en el municipio de Ibagué evidencia una dinámica relativamente estable hasta el año 2013, con tendencia a la disminución a partir del año 2018. A semana 12, la razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía en el municipio de Ibagué fue de 7,19 por 1.000 nacidos vivos (dato preliminar información de nacidos vivos – corte a 23 de marzo de 2024 parcial).

### Razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Ibagué, Tolima, 2007-2024 S12p



En el periodo epidemiológico III (semana epidemiológica (9-12) parcial del año 2024 se notificó 1 caso de MPNT; para un total de 7 casos, 1 casos menos a los notificados en el mismo periodo del año 2023.

### Casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima, 2022 - 2024p



El 100% de los casos de MPNT pertenecen a gestantes residentes en el área urbana del municipio y distribuidas en 7 comunas con un caso cada una como se observa en la tabla.

### Distribución porcentual de los casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía por comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Comuna	Casos	%
Comuna 1	0	0,00
Comuna 2	1	14,29
Comuna 3	0	0,00
Comuna 4	0	0,00
Comuna 5	1	14,29
Comuna 6	0	0,00
Comuna 7	1	14,29
Comuna 8	1	14,29
Comuna 9	1	14,29
Comuna 10	1	14,29
Comuna 11	0	0,00
Comuna 12	0	0,00
Comuna 13	0	0,00
Sin información	1	14,29
<b>Ibagué</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA SSMI - (lhpth)

El comportamiento de las variables demográficas muestra que el 57.14% de las madres pertenecen al régimen contributivo, no sha notificado casos de de MPNT en población no asegurada.

Con relación a la edad de la madre los casos se presentaron en mayor proporción en gestantes del grupo de edad de 20-24 años con el 57,14% de estos, y de igual manera el grupo de edad con mayor a la afectación según la razón de mortalidad.

### Variables demográficas de la mortalidad perinatal y neonatal tardía, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Categoría	Casos	%	Razón X 1.000 nv
Urbana	7	100,00	7,78
Rural	0	0,00	0,00
10-14	0	0,00	0,00
15-19	0	0,00	0,00
20-24	4	57,14	17,02
25-29	2	28,57	6,54
30-34	1	14,29	5,41
35-39	0	0,00	0,00
40 y más	0	0,00	0,00
Contributivo	4	57,14	
Subsidiado	3	42,86	
No asegurado	0	0,00	
Especial	0	0,00	
Excepción	0	0,00	
Indeterminado	0	0,00	

Fuente: SIVIGILA SSMI - (lhpth)

Por curso de vida los casos se presentaron principalmente en la población joven, como se observa en la tabla.

### Distribución de la mortalidad perinatal y neonatal tardía según cursos de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Cursos de vida	Casos	%	Razón
0-5 años - Primera infancia	NA	NA	NA
6-11 años - Infancia	0	0,00	0,00
12-17 años - Adolescencia	0	0,00	0,00
18-28 años - Juventud	6	85,71	10,93
29-59 años - Adulthood	1	14,29	2,61
60 y más años - Vejez	NA	NA	NA

Fuente: SIVIGILA SSMI (Ihpth)

Según el momento de la muerte, el 71.43% de los casos de MPNT corresponden a muertes fetales (antes del nacimiento), el 14.29% a muertes neonatales tempranas, no se han presentado casos de muertes neonatales tardías.

### ❖ Morbilidad Materna Extrema (MME)

La vigilancia y el análisis de la morbilidad materna extrema son de vital importancia debido a que permiten conocer de forma oportuna y más profunda los determinantes que intervienen en la salud materna y de esa manera identificar las fallas en el manejo, tratamiento y seguimiento de las gestantes; es importante tener en cuenta que a partir del 2015 puede ser notificada por cualquier UPGD del municipio sin importar el nivel de atención, siempre y cuando cumpla los criterios de inclusión.

La razón de morbilidad materna extrema en el año 2022 tuvo un aumento substancial dado fallas en la definición de caso, de igual manera es importante tener en cuenta que el protocolo ha tenido diferentes cambios en los criterios de inclusión entre otros aspectos, lo que hace no se pueda comparar este evento a través de los años.

A semana 12 se han notificado 159 casos de morbilidad materna extrema al SIVIGILA de los cuales 75 casos, corresponden al municipio de Ibagué, en este mismo periodo la razón de

morbilidad materna extrema se registró en 77,00 casos por cada 1.000 nacidos vivos (dato preliminar información de nacidos vivos – corte a 23 de marzo de 2024 parcial)


### Razón de morbilidad materna extrema por 1.000 nacidos vivos, Ibagué, Tolima, 2012-2024 S12p



Fuente: SIVIGILA - SSMI - DANE - RIJAF (Ihpth)

En las semanas epidemiológicas 9-12 (periodo III) de 2024 se notificaron 23 casos de MME; el mismo número de casos notificados en comparación a los notificados en el mismo periodo de tiempo transcurrido en el año 2023.

### Casos de morbilidad materna extrema según notificación por periodo epidemiológico, Ibagué, Tolima 2023 - 2024 S12p



Fuente: SIVIGILA - SSMI (Ihpth)

Del total de casos de MME notificados con residencia en el área urbana del municipio de Ibagué el mayor número de casos se presentaron en gestantes residentes en las comunas 7, 8 y 9 como se observa en la tabla; es importante tener en cuenta que hay 4 casos en los que no se pudo establecer la comuna de residencia.

### Distribución porcentual de los casos de morbilidad materna extrema por comuna, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Comuna	Casos	%
Comuna 1	3	4,35
Comuna 2	2	2,90
Comuna 3	1	1,45
Comuna 4	4	5,80
Comuna 5	1	1,45
Comuna 6	7	10,14
Comuna 7	12	17,39
Comuna 8	14	20,29
Comuna 9	14	20,29
Comuna 10	2	2,90
Comuna 11	1	1,45
Comuna 12	2	2,90
Comuna 13	2	2,90
Sin información	4	5,80
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA SSMI - (lhpth)

En el área rural se han notificado 6 casos, distribuidos en 5 corregimientos como se muestra en la siguiente tabla

### Distribución porcentual de los casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía por corregimiento, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Corregimiento	Casos	%
Calambeo	1	10,00
Salado	2	20,00
San bernardo	1	10,00
Toche	1	10,00
Villarrestrepo	1	10,00
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>

Fuente: SIVIGILA SSMI - (lhpth)

Según la información socio- demográfica; el 92,00% de las gestantes son residentes del área urbana del municipio; el 2,67% (2 casos) se encuentran sin aseguramiento; y de estas el 50% gestantes son de nacionalidad venezolana.

Con respecto a la edad de la madre, la MME se presentó principalmente en gestantes con edades entre los 25-29 y 30-34 años con el 28,00% y 25.33% respectivamente, pero con mayor afectación gestantes de 40 y más años y de 40 y más años, teniendo en cuenta el valor de la razón de morbilidad específica.

### Variables demográficas de morbilidad materna extrema, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Razón x 1.000 nv
Área de residencia	Urbana	69	92,00	76,67
	Rural	5	6,67	67,57
Edad de la madre	10-14	0	0,00	0,00
	15-19	8	10,67	79,21
	20-24	15	20,00	63,83
	25-29	21	28,00	68,63
	30-34	19	25,33	102,70
	35-39	8	10,67	74,07
Tipo de Aseguramiento	40 y más	4	5,33	108,11
	Contributivo	39	52,00	
	Subsidiado	30	40,00	
	No asegurado	2	2,67	
	Especial	1	1,33	
	Excepción	3	4,00	
	Indeterminado	0	0,00	

Fuente: SIVIGILA SSMI (lhpth)

Al analizar la información de la edad por cursos de vida se observó que los casos de morbilidad materna extrema se presentaron en mayor proporción en mujeres jóvenes (grupo de edad de 18-28 años), con el 45,33%, pero con mayor afectación en gestantes adolescentes.

### Distribución de la morbilidad materna extrema según cursos de vida, Ibagué, Tolima, 2024 S12 p

Cursos de vida	Casos	%	Razón
0-5 años - Primera infancia	NA	NA	NA
6-11 años - Infancia	0	0,00	0,00
12-17 años - Adolescencia	6	8,00	142,86
18-28 años - Juventud	35	46,67	63,75
29-59 años - Adulthood	34	45,33	88,77
60 y más años - Vejez	0	NA	NA

Fuente: SIVIGILA SSMI (lhpth)


Teniendo en cuenta las causas agrupadas el mayor porcentaje de los casos están asociados a trastornos hipertensivos con el 69,33% (52 casos) y el porcentaje restante corresponde a otros trastornos que se presentan durante el embarazo parto o el puerperio.

## 12. VIGILANCIA NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA

- ❖ **Desnutrición aguda moderada y severa - DNT en menores de 5 años**

En el histórico 2016-2023, se puede observar que en los años 2018 y 2023\* se presentaron las prevalencias más altas de 0,26 y 0,29 por cada 100 menores de 5 años y en las vigencias 2016 y 2020 se presentaron las más bajas con 0,11 y 0,15 por cada 100 menores de 5 años.


### Prevalencia de DNT en menores de 5 años, Ibagué, Tolima, 2016-2024 S12p



Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

A semana epidemiológica 12, se notificaron al Sivigila 28 casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años; a diferencia de 2023 para ésta misma semana se habían reportado 9 casos, se evidencia un decremento de 211,11% lo cual corresponde a 19 casos.

### Comparativo de casos reportados de Desnutrición en menores de 5 años Ibagué, Tolima 2021– 2024 S12p



Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

La prevalencia de desnutrición aguda, moderada y severa es de 0,10 por cada 100 niños menores de 5 años.

La prevalencia más alta, por edades simples se presentó en los niños de 2 años con 0,15

seguido de niños de 3 años con 0,14 por cada 100 menores, en la zona urbana la prevalencia es de 0,10 casos por 100 menores de 5 años, la desnutrición se presenta más en niños (n:20 casos).


### Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años según características sociodemográficas, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Prevalencia x 100 menores de 5 años
Sexo	Mujer	8	28,57	0,06
	Hombre	20	71,43	0,14
Area de Residencia	Cabecera municipal	26	92,86	0,10
	Centro poblado y rural disperso	2	7,14	0,08
Edades simples	Menores de 1 año	5	17,86	0,09
	1 año	7	25,00	0,13
	2 años	8	28,57	0,15
	3 años	8	28,57	0,14
	4 años	0	0,00	0,00

Fuente: Sivigila SSMI-Dane (d.m.e.u.)

Al evaluar el estado nutricional de los casos, el 13,64% de los menores notificados presentaban desnutrición aguda severa, el 86,36% desnutrición aguda moderada.


### Distribución porcentual según tipo de Desnutrición en menores de 5 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

El 64,29% de los casos reportados de DNT en Ibagué pertenecen al régimen subsidiado y el 35,71% al contributivo. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB con el mayor número de casos son Nueva EPS, Famisanar, Sanitas y Salud total.

### Distribución porcentual de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años, según tipo de aseguradora, Ibagué, Tolima, 2024 S12p




Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

Tipo de aseguradora

Entre los signos de desnutrición más observados en la notificación a semana 12, se encuentra delgadez, palidez, piel reseca, hipo/hiperpigmentación y cambios en el cabello.

### Distribución porcentual según signos clínicos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

### Otras variables de interés para el evento Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años, Ibagué, Tolima, 2024 S12p

El 21,43% de los casos notificados al Sivigila por DNT No necesitaron hospitalización para su manejo y tratamiento (solo observación); el 71,43% de los menores presentan esquema de vacunación completo para la edad al momento de la atención.




Con respecto a la asistencia de los menores al programa de crecimiento y desarrollo o programa de niño sano el 89,29% asiste a la consulta y en el 100% de los casos activaron la ruta de atención.

Acerca de los antecedentes de nacimiento se observa que, la mediana de peso al nacer y de talla fueron de 3.062 gr. y 50,5 cm respectivamente y el promedio de la edad gestacional al momento del nacimiento fue de 38,39 semanas.

El 53,57% (n:15) de las madres cuentan con nivel educativo básica secundaria, seguido de básica primaria y técnica con 21,43% y 17,86% respectivamente.

El mayor número de casos reportados de desnutrición en menores de 5 años en la ciudad de Ibagué, corresponde a la comuna 6 y 7 con el porcentaje más alto que corresponde a 16,13% (n:10 casos) respectivamente, seguido de la comuna 8 y 9 con 9 casos cada una con una proporción de 14,52%.

### Distribución porcentual de desnutrición en menores de 5 años por comunas, Ibagué, Tolima 2024 S12p



Fuente: Sivigila SSMI (d.m.e.u.)

### ❖ Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por desnutrición

Durante los años 2016 a 2023 se han presentado 4 muertes en el municipio de Ibagué por desnutrición en menor de 5 años. Para los años 2016, 2017, 2019 y 2023 se presentó una muerte respectivamente.

#### Tasa de mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años Ibagué, Tolima, 2016-2023



En lo corrido de la vigencia 2024, no se ha presentado muertes por Desnutrición.

## 13. FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL


### ❖ Intoxicaciones por sustancias químicas

El evento intoxicaciones por sustancias químicas presentó un cambio en 2018, cuando se excluye la exposición intencional suicida (con condición final vivo); la vigilancia comprende eventos en salud de tipo agudo relacionados con la exposición a sustancias químicas que se encuentran divididas en 8 grupos: medicamentos, plaguicidas, metanol, metales, solventes, gases, sustancias psicoactivas y otras sustancias químicas, tales como intoxicaciones ocupacionales, accidentales, intencionales psicoactivas, posibles homicidas, posibles delictivas, automedicación, suicidio consumado y las de tipo desconocido

A semana epidemiológica 12 de 2024, se tiene una tasa de incidencia de 4,98 casos de intoxicaciones por cada 100.000 habitantes (27

casos reportados al SIVIGILA), presentando un decremento de la del municipio de Ibagué en comparación con el indicador del departamento y la nación.

### Tasa de incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas, Colombia, Tolima, Ibagué, 2008 - 2024 S12p



Los años con las tasas de incidencia de Intoxicación por sustancias químicas muy altas por encima del percentil 75 para el municipio de Ibagué fue la del año 2016 y el año 2023 la tasa fue media entre el percentil 25 y 50.

Según el histórico del 2016 al 2023 de Intoxicación por sustancia químicas, con una tasa incremental para el 2023 de -8,61 presentando un decremento al compararlo con los años anteriores.


### Tasa de incidencia Intoxicación por sustancias químicas, Ibagué, Tolima, 2016 al 2023p

AÑOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Promedio	2023	Valor de p	TASA INCREMENTO
COLOMBIA	45.10	47.00	74.40	83.90	33.90	37.02	39.94	51.61	41.77	0.01922376	-19.07
TOULIMA	83.40	65.00	34.20	30.40	22.00	32.07	35.24	43.19	34.27	0.02376572	-20.65
IBAGUE	87.70	66.10	28.10	28.00	53.59	38.32	38.72	48.65	44.46	0.04772281	-8.61

Fuente: SIVIGILA SSMI (rcfz)


A semana epidemiológica 12 de 2023, se notificaron a través de SIVIGILA, 93 casos de intoxicaciones por sustancias químicas. Para 2024 a este periodo de tiempo, se reportaron 27 casos con un comportamiento al decremento de 71% de los casos con respecto al año anterior.

### Distribución de casos de intoxicaciones por sustancias químicas según semana de reporte al SIVIGILA, Ibagué, Tolima 2023 - 2024 S12p



En cuanto al sexo, se evidencia una distribución similar relacionada con el número de casos reportados, con una relación 1:1, correspondiendo a 12 casos para las mujeres y 15 casos para hombres.

### Relación de casos de intoxicación por sustancias químicas de acuerdo con el sexo, Ibagué, 2024, S12p



De acuerdo a lo anteriormente descrito, la tasa de incidencia específica de intoxicaciones por sustancias químicas es sutilmente superior en los hombres con 5,82 casos por cada 100.000 hombres. En cuanto al área de residencia, el 81,48% de los casos se presentaron en la cabecera municipal (Urbana) con una tasa de incidencia de 4,37 casos por cada 100.000 habitantes de esta zona y la tasa de incidencia de la zona rural es de 12,99 casos por cada 100.000 habitantes de esta zona.

Al revisar los grupos de edad por quinquenios, se evidencia que el mayor número de casos se presentó en el grupo de 29 a 59 años con 37,04% (10 casos), seguido de los grupos de 0 a 5 y 18 a 28 años con 22,22% (6 casos). En la siguiente tabla, se resaltan los rangos de edad

con más número de casos, al tomar la tasa de incidencia específica ocupa el primer lugar el rango de 0 a 5 años con 17,81 casos por cada 100.000 habitantes de este rango de edad, seguido del grupo de 18 a 28 años con 5,85 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo etario y sobresale en tercer puesto el rango de edad de 29 a 59 años con una tasa de incidencia específica de 4,48 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo de edad.


### Tasa de incidencia específica de las variables sexo, área de residencia y grupos de edad de intoxicaciones por sustancias químicas, Ibagué, Tolima 2024, S12p

Variable	Categoría	Casos	%	Tasa de incidencia específica por 100.000 habitantes
Sexo	Mujeres	12	44.44	4.22
	Hombres	15	55.56	5.82
Área de Residencia	Cabecera municipal	22	81.48	4.37
	Centro poblado y rural disperso	5	18.52	12.99
Curso de Vida	0-5	6	22.22	17.81
	6 a 11	0	0.00	0.00
	12 a 17	2	7.41	4.22
	18 a 28	6	22.22	5.85
	29 a 59	10	37.04	4.48
	> 60	3	11.11	3.08

Fuente: SIVIGILA SSM-DANE (rcdz)

Al tomar los grupos de edad por curso de vida de acuerdo con el sexo, se observa una distribución porcentual mayor en los hombres con un 55,56% con el mayor número de casos en la juventud de 18 a 28 años (4 casos con 14,81%) y los adultos de 29 a 59 años (5 casos con 18,52%), frente a las mujeres con el 44,44% y la mayor distribución porcentual de los casos reportados en la Adultez (29 a 59 años (5 casos con el 18,52%).

### Distribución absoluta de casos de intoxicaciones por sustancias químicas, según curso de vida y sexo, Ibagué, Tolima 2024, S12p



Fuente: SIVIGILA SSM-DANE (rcdz)

En cuanto a la sustancia a la que se expusieron los casos notificados podemos mencionar que las más usadas fueron las sustancias psicoactivas y el grupo de edad con mayor incidencia fue el de Juventud de 18 a 28 años con (6 casos), seguido del grupo de otras sustancias químicas y los grupos de edad con mayor incidencia fueron los niños de 0 a 5 años y los adultos de 29 a 59 años con (4 casos) cada grupo respectivamente.



**1° LUGAR**  
Grupo de 18 a 28 años con (6 casos).




**2° LUGAR**  
Grupo de 0 a 5 años  
Y 29 a 59 con (4 casos c/u)

Fuente: SiviGila SSMI(rcfz)

En cuanto al tipo de exposición según grupos poblacionales podemos mencionar que la mayor incidencia es la accidental con 14 casos (51,85%) el grupo con mayor incidencia fueron los niños de 0 a 5 años (6 casos).

En segundo lugar, las Intoxicaciones por posibles actos delictivos con 8 casos (29,62%) y el grupo de edad con mayor incidencia fueron los Adultos de 29 a 59 años (5 casos).

### Distribución absoluta de casos de intoxicaciones por sustancias químicas, según tipo de Exposición, Ibagué, Tolima 2024, S12p



Fuente: SiviGila SSMI(rcfz)

Grupos de edad

En cuanto a los regímenes de seguridad social de los casos reportados al SIVIGILA a semana 12, los mayores porcentajes corresponden al subsidiado con 48,1% y contributivo con 40,7%.


En relación con la distribución porcentual de las EAPB con mayor número de casos notificados de intoxicación por sustancias químicas, son Nueva EPS con un 40,74% (11 casos) seguido de Salud Total con un 33,33% (9 casos) y Sanitas con un 11,11% (3 casos).



Nueva EPS 40,74%  
Saludtotal 33,33%  
Sanitas 11,11%

Al realizar el análisis de los casos de intoxicación por sustancias químicas según lugar de la exposición encontramos que el mayor porcentaje se presentó en el hogar con un 37,0% (10 casos) y en establecimientos comerciales con un 22,2% (6 casos) de los casos notificados.

### Distribución porcentual de casos de intoxicaciones por sustancias químicas, según lugar de la exposición, Ibagué, Tolima, 2024 S12p



Fuente: SiviGila SSMI(rcfz)